


Profile 10°


Distance (m.)	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
Luminous emittance (Lux)	60542	15136	6727	3784	2422	1682	1236	946	747	605
m.	0.52	1.05	1.57	2.10	2.62	3.15	3.67	4.20	4.72	5.25



Angle: 10°

Profile 14°

Distance (m.)	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
Luminous emittance (Lux)	32830	8208	3648	2052	1313	912	670	513	405	328
m.	0.74	1.47	2.21	2.95	3.68	4.42	5.16	5.89	6.63	7.37



Angle: 14°

coemar
 Castiglione delle Stiviere (MN) - Italia
 Via Carpenedolo, 90
 Tel. 0376/1514412 Fax. 0376/1514380
 www.coemar.com


Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar.
 Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione

Prodotto/Product:
LEDko D - CRI 80

Light source	Daylight
Date	19.09.2016
Ver. N°	1.0

Profile 19°


Distance (m.)	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
Luminous emittance (Lux)	19600	4900	2178	1225	784	544	400	306	242	196
m.	1.00	2.01	3.01	4.02	5.02	6.02	7.03	8.03	9.04	10.04



Angle: 19°

Profile 26°

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	96775	24194	10753	6048	3871	2688	1975	1512	1195	968
Ø m.	0.46	0.92	1.39	1.85	2.31	2.77	3.23	3.69	4.16	4.62



Angle: 26°

coemar
 Castiglione delle Stiviere (MN) - Italia
 Via Carpenedolo, 90
 Tel. 0376/1514412 Fax. 0376/1514380
 www.coemar.com


Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar.
 Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione

Prodotto/Product:
LEDko D - CRI 80

Light source	Daylight
Date	19.09.2016
Ver. N°	1.0

Profile 36°


Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	57624	14406	6403	3602	2305	1601	1176	900	711	576
Ø m.	0.65	1.30	1.95	2.60	3.25	3.90	4.55	5.20	5.85	6.50



Angle: 36°

Profile 50°

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	27881	6970	3098	1743	1115	774	569	436	344	279
Ø m.	0.93	1.87	2.80	3.73	4.66	5.60	6.53	7.46	8.39	9.33



Angle: 50°

coemar
Castiglione delle Stiviere (MN) - Italia
Via Carpenedolo, 90
Tel. 0376/1514412 Fax. 0376/1514380
www.coemar.com


Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar.
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione

Prodotto/Product:
LEDko D - CRI 80

Light source	Daylight
Date	19.09.2016
Ver. N°	1.0

Profile 15°/35° Zoom min.


Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	210700	52675	23411	13169	8428	5853	4300	3292	2601	2107
(m.)	0.28	0.56	0.84	1.12	1.41	1.69	1.97	2.25	2.53	2.81



Angle: 16°

Profile 15°/35° Zoom med.

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	109270	27318	12141	6829	4371	3035	2230	1707	1349	1093
(m.)	0.44	0.89	1.33	1.77	2.22	2.66	3.10	3.55	3.99	4.43



Angle: 25°

coemar
Castiglione delle Stiviere (MN) - Italia
Via Carpenedolo, 90
Tel. 0376/1514412 Fax. 0376/1514380
www.coemar.com


Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar.
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione

Prodotto/Product:
LEDko D - CRI 80

Light source	Daylight
Date	19.09.2016
Ver. N°	1.0

Profile 15°/35° - Zoom max.

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	69698	17175	7633	4294	2748	1908	1402	1073	848	687
(m.)	0.61	1.22	1.83	2.45	3.06	3.67	4.28	4.89	5.50	6.11



Angle: 34°

coemar
 Castiglione delle Stiviere (MN) - Italia
 Via Carpenedolo, 90
 Tel. 0376/1514412 Fax. 0376/1514380
 www.coemar.com

Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar.
 Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione

Prodotto/Product:
LEDko D - CRI 80


Light source Daylight

Date 19.09.2016

Ver. N° 1.0

Profile 25□/50□ Zoom min.


Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	70560	17640	7840	4410	2822	1960	1440	1103	871	706
(m.)	0.55	1.11	1.66	2.22	2.77	3.33	3.88	4.44	4.99	5.55



Angle: 31°

Profile 25□/50□- Zoom med.

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	51025	12801	5689	3200	2048	1422	1045	800	632	512
(m.)	0.50	1.00	1.50	1.99	2.49	2.99	3.49	3.99	4.49	4.99



Angle: 28°

coemar
Castiglione delle Stiviere (MN) - Italia
Via Carpenedolo, 90
Tel. 0376/1514412 Fax. 0376/1514380
www.coemar.com


Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar.
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione

Prodotto/Product:
LEDko D - CRI 80

Light source	Daylight
Date	19.09.2016
Ver. N°	1.0

Profile 25□/50□ - Zoom max.

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	36750	9188	4083	2297	1470	1021	750	574	454	368
(m.)	0.87	1.74	2.61	3.48	4.35	5.22	6.09	6.96	7.83	8.70



Angle: 47°

coemar
 Castiglione delle Stiviere (MN) - Italia
 Via Carpenedolo, 90
 Tel. 0376/1514412 Fax. 0376/1514380
 www.coemar.com


Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar.
 Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione

Prodotto/Product:
LEDko D - CRI 80

Light source	Daylight
Date	19.09.2016
Ver. N°	1.0

Soft Profile PC zoom Min

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	123970	30993	13774	7748	4959	3444	2530	1937	1530	1240
1/2 peak angle (m.)	0.35	0.71	1.06	1.41	1.76	2.12	2.47	2.82	3.17	3.53
1/10 peak angle (m.)	0.48	0.96	1.44	1.92	2.40	2.88	3.36	3.84	4.32	4.80




1/2 peak angle: 20°

1/10 peak angle: 27°

Soft Profile PC zoom Max

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	73500	18375	8167	4594	2940	2042	1500	1148	907	735
1/2 peak angle (m.)	0.44	0.89	1.33	1.77	2.22	2.66	3.10	3.55	3.99	4.43
1/10 peak angle (m.)	0.75	1.50	2.24	2.99	3.74	4.49	5.23	5.98	6.73	7.48



1/2 peak angle: 25°

1/10 peak angle: 41°

coemar
Castiglione delle Stiviere (MN) - Italia
Via Carpenedolo, 90
Tel. 0376/1514412 Fax. 0376/1514380
www.coemar.com


Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar.
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione

Prodotto/Product:
LEDko D - CRI 80

Light source	Daylight
Date	19.09.2016
Ver. N°	1.0

Soft Profile F zoom Min

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	71540	17885	7949	4471	2862	1987	1460	1118	883	715
1/2 peak angle (m.)	0.39	0.78	1.17	1.56	1.94	2.33	2.72	3.11	3.50	3.89
1/10 peak angle (m.)	0.59	1.18	1.78	2.37	2.96	3.55	4.15	4.74	5.33	5.92




1/2 peak angle: 22°

1/10 peak angle: 33°

Soft Profile F zoom Max

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	46550	11638	5172	2909	1862	1293	950	727	575	466
1/2 peak angle (m.)	0.59	1.18	1.78	2.37	2.96	3.55	4.15	4.74	5.33	5.92
1/10 peak angle (m.)	0.95	1.91	2.96	3.82	4.77	5.72	6.68	7.63	8.59	9.54



1/2 peak angle: 33°

1/10 peak angle: 51°

coemar
Castiglione delle Stiviere (MN) - Italia
Via Carpenedolo, 90
Tel. 0376/1514412 Fax. 0376/1514380
www.coemar.com

Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar.
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione

Prodotto/Product:
LEDko D - CRI 80

Light source	Daylight
Date	19.09.2016
Ver. N°	1.0