


Profile 10°


Distance (m.)	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
Luminous emittance (Lux)	54553	13638	6061	3410	2182	1515	1113	852	673	546
m.	0.52	1.05	1.57	2.10	2.62	3.15	3.67	4.20	4.72	5.25



Angle: 10°

Profile 14°

Distance (m.)	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
Luminous emittance (Lux)	29879	7470	3320	1867	1195	830	610	467	369	299
m.	0.74	1.47	2.21	2.95	3.68	4.42	5.16	5.89	6.63	7.37



Angle: 14°

coemar
Castiglione delle Stiviere (MN) - Italia
Via Carpenedolo, 90
Tel. 0376/1514412 Fax. 0376/1514380
www.coemar.com

Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar.
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione

Prodotto/Product:
LEDko D - CRI 90


Light source Daylight

Date 19.09.2016

Ver. N° 1.0

Profile 19°


Distance (m.)	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
Luminous emittance (Lux)	18010	4503	2001	1126	720	500	368	281	222	180
m.	1.00	2.01	3.01	4.02	5.02	6.02	7.03	8.03	9.04	10.04



Angle: 19°

Profile 26°

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	88690	22173	9854	5543	3548	2464	1810	1386	1095	887
Ø m.	0.46	0.92	1.39	1.85	2.31	2.77	3.23	3.69	4.16	4.62



Angle: 26°

coemar
Castiglione delle Stiviere (MN) - Italia
Via Carpenedolo, 90
Tel. 0376/1514412 Fax. 0376/1514380
www.coemar.com

Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar.
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione

Prodotto/Product:
LEDko D - CRI 90


Light source Daylight

Date 19.09.2016

Ver. N° 1.0

Profile 36°


Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	53410	13353	5934	3338	2136	1484	1090	835	659	534
Ø m.	0.65	1.30	1.95	2.60	3.25	3.90	4.55	5.20	5.85	6.50



Angle: 36°

Profile 50°

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	24990	6248	2777	1562	1000	694	510	390	309	250
Ø m.	0.93	1.87	2.80	3.73	4.66	5.60	6.53	7.46	8.39	9.33



Angle: 50°

coemar
Castiglione delle Stiviere (MN) - Italia
Via Carpenedolo, 90
Tel. 0376/1514412 Fax. 0376/1514380
www.coemar.com


Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar.
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione

Prodotto/Product:
LEDko D - CRI 90

Light source	Daylight
Date	19.09.2016
Ver. N°	1.0

Profile 15°/35° Zoom min.


Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	186200	46550	20689	11638	7448	5172	3800	2909	2299	1862
(m.)	0.30	0.60	0.90	1.20	1.49	1.79	2.09	2.39	2.69	2.99



Angle: 17°

Profile 15°/35° Zoom med.

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	102900	25725	11433	6431	4116	2858	2100	1608	1270	1029
(m.)	0.44	0.89	1.33	1.77	2.22	2.66	3.10	3.55	3.99	4.43



Angle: 25°

 **coemar**
Castiglione delle Stiviere (MN) - Italia
Via Carpenedolo, 90
Tel. 0376/1514412 Fax. 0376/1514380
www.coemar.com


Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar.
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione

Prodotto/Product:
LEDko D - CRI 90

Light source	Daylight
Date	19.09.2016
Ver. N°	1.0

Profile 15°/35°- Zoom max.

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	63700	15925	7078	3981	2548	1769	1300	995	786	637
(m.)	0.61	1.22	1.83	2.45	3.06	3.67	4.28	4.89	5.50	6.11



Angle: 34°



Castiglione delle Stiviere (MN) - Italia
Via Carpenedolo, 90
Tel. 0376/1514412 Fax. 0376/1514380
www.coemar.com

Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar.
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione

Prodotto/Product:

LEDko D - CRI 90

Light source

Daylight

Date


19.09.2016

Ver. N°

1.0

Profile 25°/50° Zoom min.


Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	64386	16097	7154	4024	2575	1789	1314	1006	795	644
(m.)	0.54	1.07	1.61	2.14	2.68	3.22	3.75	4.29	4.82	5.36



Angle: 30°

Profile 25°/50° Zoom med.

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	48412	12103	5379	3026	1936	1345	988	756	598	484
(m.)	0.67	1.34	2.01	2.68	3.35	4.02	4.68	5.35	6.02	6.69



Angle: 37°

 **coemar**
Castiglione delle Stiviere (MN) - Italia
Via Carpenedolo, 90
Tel. 0376/1514412 Fax. 0376/1514380
www.coemar.com

Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar.
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione

Prodotto/Product:
LEDko D - CRI 90


Light source Daylight

Date 19.09.2016

Ver. N° 1.0

Profile 25°/50°- Zoom max.

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	32340	8085	3593	2021	1294	898	660	505	399	323
(m.)	0.85	1.70	2.55	3.40	4.24	5.09	5.94	6.79	7.64	8.49



Angle: 46°



Castiglione delle Stiviere (MN) - Italia
Via Carpenedolo, 90
Tel. 0376/1514412 Fax. 0376/1514380
www.coemar.com

Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar.
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione

Prodotto/Product:

LEDko D - CRI 90

Light source

Daylight

Date


19.09.2016

Ver. N°

1.0

Soft Profile F zoom Min

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	66395	16599	7377	4150	2656	1844	1355	1037	820	664
1/2 peak angle (m.)	0.39	0.78	1.17	1.56	1.94	2.33	2.72	3.11	3.50	3.89
1/10 peak angle (m.)	0.59	1.18	1.78	2.37	2.96	3.55	4.15	4.74	5.33	5.92




1/2 peak angle: 22°

1/10 peak angle: 33°

Soft Profile F zoom Max

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	36995	9249	4111	2312	1480	1028	755	578	457	370
1/2 peak angle (m.)	0.59	1.18	1.78	2.37	2.96	3.55	4.15	4.74	5.33	5.92
1/10 peak angle (m.)	0.95	1.91	2.96	3.82	4.77	5.72	6.68	7.63	8.59	9.54



1/2 peak angle: 33°

1/10 peak angle: 51°

coemar
Castiglione delle Stiviere (MN) - Italia
Via Carpenedolo, 90
Tel. 0376/1514412 Fax. 0376/1514380
www.coemar.com

Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar.
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione

Prodotto/Product:
LEDko D - CRI 90


Light source Daylight

Date 19.09.2016

Ver. N° 1.0

Soft Profile PC zoom Min

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	117110	29278	13012	7319	4684	3253	2390	1830	1446	1171
1/2 peak angle (m.)	0.35	0.71	1.06	1.41	1.76	2.12	2.47	2.82	3.17	3.53
1/10 peak angle (m.)	0.48	0.96	1.44	1.92	2.40	2.88	3.36	3.84	4.32	4.80




1/2 peak angle: 20°

1/10 peak angle: 27°

Soft Profile PC zoom Max

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	66640	16660	7404	4165	2666	1851	1360	1041	823	666
1/2 peak angle (m.)	0.44	0.89	1.33	1.77	2.22	2.66	3.10	3.55	3.99	4.43
1/10 peak angle (m.)	0.75	1.50	2.24	2.99	3.74	4.49	5.23	5.98	6.73	7.48



1/2 peak angle: 25°

1/10 peak angle: 41°

coemar
Castiglione delle Stiviere (MN) - Italia
Via Carpenedolo, 90
Tel. 0376/1514412 Fax. 0376/1514380
www.coemar.com

Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar.
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione

Prodotto/Product:
LEDko D - CRI 90

Light source Daylight

Date 19.09.2016

Ver. N° 1.0