








CODE / CODICE 9098

VERSION / VERSIONE

DATE / DATA 08/06/2005









CODE / CODICE	POS.	DESCRIPTION	DESCRIZIONE	N°PCS	CODE / CODICE	POS.	DESCRIPTION	DESCRIZIONE	N°PCS
MT 22	B1	MOTOR 55x55 SHAFT25	MOTORE 55x55 ALB.25	1	CD 09	B8	170 MXL BELT	CINGHIA 170 MXL	1
8703.29	B 2	TILT MOTOR HOLDER	SUPPORTO MOT. TILT	1	MMP 204	В9	TILT ROTATING SHAFT	PERNO ROTAZ. TILT	1
MMP 80	В3	PULLEY SHAFT H24	PERNO PULEGGIA H24	1	8703.54	B 10	RESET PLATE	PIASTRA RESET	1
MMP 61	B 4	NYLON PULLEY	PULEGGIA IN NYLON	1	IN 36 / 3L	B 11	PULLEY MXL 130	PULEGGIA MXL 130	1
IN 93	B 5	ENCODER	ENCODER	1	A - 627	B 12	BEARINGS FLANGE	FLANGIA CUSCINETTI	1
8703.53	В6	OPTO HOLDER	SUPPORTO OPTO	1	RL 02	B 13	SEEGER Ø30	SEEGER Ø30	1
EL 0401299	В7	PCB OPTO ENCODER	PCB OPTO ENCODER	2	MMG 51	B 14	CABLES COVER	PROTEZIONE CAVI	1

(COE	mar	SPA	RE PARTS DIAGRAM SC	CHEMA PARTI DI RICAMBIO				
CASTEL GOFFREDO (MN) ITALIA VIA INGHILTERRA ZONA IND. ES tel: (0378) 77521 fax: (0378) 780857 - 780889 - 780 www.coemar.com	ST .	without p	Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi Serza nostra autorizzazione					
Date: 08/	06/2005	Revision Versione		Revision date: Data di modifica: 08/06/2005				
this document refers to fixtures with serial number	fixtures with serial CO 9098 20		Fixture. Proiettore i S	pot 150				
Questo documento è relativo ai proiettori con numero di serie	to/e		Page Pagina 03 of /di 08	Position ref. Posizione di rif.				





CODE / CODICE	POS.	DESCRIPTION	DESCRIZIONE	N°PCS	CODE / CODICE	POS.	DESCRIPTION	DESCRIZIONE	N°PCS
RUCOL 03	C 1	COLORS WHEEL	RUOTE COLORI	1	MV 5478	C 9	HEAT WASHER	ROND. ANTICALORE	7
EL 0500289	C 2	COL. WHEEL SENSOR	SENSORE RUOTA COL.	1	MM 12	C 10	BLACK OUT HOLDER	MOZZO P. BLACK OUT	1
IN 119	C 3	GEAR M0.8 Z24	INGRANAGGIO M0.8Z24	1	MM 5756	C 11	SPAC. Øe6 Øi3.25 H11.5	DIST. Øe6 Øi3.25 H11.5	1
MT 11	C 4	MOTOR 40x40 SHAFT32	MOTORE 40x40 ALB.32	1	VE 23	C 12	FAN 80x80x25	VENTOLA 80x80x25	1
MMD 232	C 5	SPACER H47 F/F M4	DIST. H47 F/F M4	4	MT 20	C 13	MOTOR 40x40 SHAFT15	MOTORE 40x40 ALB. 15	1
A - 609	C 6	COL. WHEEL HOLDER	SUPP. RUOTA COLORI	1	8703.82	C 14	IGNITOR HOLDER	SUPP. ACCENDITORE	1
8703.04 / L	C 7	BLACK OUT PLATE	PALETTA BLACK OUT	1	AC 1782	C 15	IGNITOR	ACCENDITORE	1
MT 6557 / 1	C 8	MOTOR 40x40 SHAFT 7	MOTORE 40x40 ALB. 7	1	MEBO 03	C 16	INDUCTANCE 16A	INDUTTANZA 16A	1

		TER PALE BLUE FILTER YELLOW	FILTRO CO	L. AZZURRO L. GIALLO	1			
(coemar	SPA	SPARE PARTS DIAGRAM SCHEMA PARTI DI RICAMBIO						
CASTEL GOFFREDO (MN) ITALIA VIA INGHILTERRA ZONA IND. EST tel: (0376) 77521 fex: (0376) 760657 - 760689 - 780844 www.coemar.com	without p	Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi Senza nostra autorizzazione						
Date: 08/06/2005	Revision Versions			tevision date: lata di modifica: 08/06/2005				
Data. 30/00/2000	101010110		Jun 000					
this document refers to fixtures with serial number CO 9098		Fixture. Proiettore	Spot					

C 23 COL. FILTER MAGENTA FILTRO COL. MAGENTA

MAGNETE Ø4 H2

FILTRO COL. BLU

FILTRO COL. ROSSO

FILTRO COL. VERDE

1

1

1

1

C 19 MAGNET Ø4 H2

C 20 COL. FILTER RED

C 21 COL. FILTER BLUE

C 22 COL. FILTER GREEN


MV 65

VT 166 / R

VT 166 / B

VT 166 / V


VT 166 / M



	CODE / CODICE	POS.	DESCRIPTION	DESCRIZIONE	N°PCS	
	MO 1093	D 1	SPRING Ø7.5 H18	MOLLA Ø7.5 H18	6	
Ī	8703.11	D 2	REFLECTOR RING	ANELLO FERMA PARAB.	1	
	PAP 07	D 3	REFLECTOR Ø95	PARABOLA Ø95	1	
Ī	A - 611	D 4	REAR REFL. HOLDER	SUPP. POST. PARAB.	1	
	A - 612	D 5	GRID	GRIGLIA ASSEMBLATA	1	
	A - 610	D 6	REFLECTOR HOLDER	PORTA PARABOLA	1	
	105500	D7	MASTERC. 150 LAMP	LAMP. 150 MASTERC.	1	
	PR 1758 / 1	D8	LAMP HOLDER G12	PORTA LAMPADA G12	1	C
	MET 07	D 9	THERMIC 70°C	TERMICA 70°C	1	fa
	A - 613	D 10	LAMP HOLDER PLATE	SUPP. PORTA LAMP.	1	D
	MMD 21	D 11	SPAC. Øe8 Øi4.5 H15.5	DIST. Øe8 Øi4.5 H15.5	3	t fit
	EL 0500285 T	D 12	LIGHT SENSOR	SENSORE DI LUCE	1	ni Q
Ī	MM 6362	D 13	SPACER M/F M3 H5	DIST. M/F M3 H5	1	re

CODE / CODICE	POS.	DESCRIPTION	DESCRIZIONE	N°PCS
A - 614	D 14	STOP RING PLATE	ANELLO FISSO	1
8703.90	D 15	STOP LIGHT PLATE	PARALUCE	1
A - 615	D 16	RING HOLDER PLATE	ANELLO DI SOSTEGNO	1
MM 6404	D 17	SPAC. Øe8 Øi4.5 H7	DIST. Øe8 Øi4.5 H7	1
PA 222 ASS	D 18	REAR PLATE	PIASTRA POSTERIORE	1
MMP 214	D 19	SETTING LAMP RING	POMOLO REG. LAMP.	1


IVIIVII ZIT	טו ט	OLII	IIAO EVIAII	MINO	LOIM	JEO INEG. L	AIVII.	
© coe	mar	SPA	RE PART	S DIAGRA	мсн	EMA PARTI	DI RICA	MBIO
CASTEL GOFFREDO (MN) ITALIA VIA INGHILTERRA ZONA IND. EST tel: (0376) 77521 fax: (0376) 780657 - 780889 - 7808 www.coemar.com		without p	rior written auth	ng, either full or in orization from co essere copiato, one	emar	• •		
Date: 08/0	6/2005	Revision Versione		1		vision date: ita di modifica:	08/06/	2005
this document refers to fixtures with serial number	from/compreso tra CO 9098 2	005 001	Fixture. Proietto		Sp	ot 15	0	
Questo documento è relativo ai proiettori con numero di serie	to/e		Page Pagina	05 of /c	li 08	Position re Posizione		(



CODE / CODICE	POS.	DI	ESCRIPTION		DESCRIZIONE	N°PCS
PLA 54	M 1	INSID	E YOKE COVER	CA	RTER FORC. INT.	1
8703.40	M 2	LEFT	YOKE PLATE	PA	RETA FORC. SX	1
8703.41	М3	UPPE	R YOKE HOLDER	SU	IPP. FORC. SUP.	1
A - 617	M 4	UPPE	R PCB HOLDER	SU	IPP. SCHEDA SUP.	1
EL 0501296	M 5	5 MO	TORS PCB	SC	HEDA 5 MOTORI	1
MM 6362	M 6	SPAC	ER H 5 M3 M/F	DIS	ST. H 5 M3 M/F	4
A - 618	М7	LOWE	ER PCB HOLDER	SU	IPP. SCHEDA INF.	1
MMD 243	M 8	SPAC	ER H 79.5 M4 F/F	DIS	ST. H 79.5 M4 F/F	2
8703.94	М9	LOWE	R YOKE HOLDER	SU	IPP. FORCELLA INF.	1
8703.93	M 10	SPAC	ER RING	AN	IELLO DI SPESSORE	1
PA 227	M 11	YOKE	COVER	CA	RTER FORCELLA	1
8703.42	M 12	RIGH	T YOKE PLATE	PA	RETA FORC. DX	1
(© coem	ar	SPA	RE PARTS DIAGRA	M S	CHEMA PARTI DI RICA	мвю
CASTEL COFFREDO (MN) ITALIA VIA INCHILTERRA ZONA IND. EST tei: (3078) 7782521 fax: (3078) 780657 - 780889 - 780844 www.coemar.com Sept2 a utorizzazione Unusual Control (No. 1) The Contro						j
Date: 08/06/20	05	Revision Versione			Revision date: Data di modifica: 08/06/	2005
this document refers to fixtures with serial number from/c	ompreso tra 098 2	005 001	Fixture. Proiettore	i	Spot 150	

Page Pagina 06 of /di 08 Position ref. Posizione di rif. M


Questo documento è relativo ai proiettori con numero di serie



CODE / CODICE	POS.	DESCRIPTION	DESCRIZIONE	N°PCS	CODE / CODICE	POS.	DESCRIPTION	DESCRIZIONE	N°PCS
	N 1	PAN ROTATION ASM.	GR. ROTAZIONE PAN	1	VE 23 / 1	N 13	FAN 80x80x25	VENTOLA 80x80x25	1
PLA 62	N 2	BASE FRONT COVER	CARTER ANT. BASE	1	8703.62	N 14	FAN HOLDER	SUPPORTO VENTOLA	1
EL 0201297	N 3	PCB DISPLAY	SCHEDA DISPLAY	1	TR 23	N 15	TRANSF. ERC 250 W	TRASF ERC 250 W	1
8703.69	N 4	INSIDE PLATE DISPLAY	PIASTRA INT. DISPLAY	1	PA 223	N 16	REAR PLATE	PIASTRA POSTERIORE	1
PA 224	N 5	EXTERNAL PL. DISPLAY	PIASTRA EST. DISPLAY	1	MEI 04	N 17	MAINS SWITCH	INTERRUTTORE	1
MIMV 03	N 6	DISPLAY PANEL	PANNELLO DISPLAY	1	PRS 11	N 18	CABLES HOLDER	BLOCCA CAVI	1
MM 5259	N 7	SPACER H10 M/F M3	DIST. H10 M/F M3	3	PO 1339	N 19	FUSE HOLDER	PORTA FUSIBILE	1
A - 621	N 8	LEFT PCB HOLDER PL.	PIASTRA SCHEDA SX	1	ME 1231 / 1	N 20	PLUG XLR3	SPINA XLR3	1
A - 619	N 9	COVER FIXING PLATE	TRAVERS. FISS.CARTER	1	ME 1345 / 1	N 21	SOCKET XLR3	PRESA XLR3	1
EL 0602328 I	N 10	PCB MAIN	SCHEDA MAIN	1	PLA 61	N 22	BASE REAR COVER	CARTER POST. BASE	1
A - 620	N 11	RIGHT PCB HOLDER PL.	PIASTRA SCHEDA DX	1	AL 27	N 23	BALLAST ERC 150 W	ALIMENT. ERC 150 W	1
MMD 237	N 12	SPACER Ø16 H67 F/F M6	DIST. Ø16 H67 F/F M6	4	MR 07	N 24	TERMINAL BLOCK	MORSETTIERA	0.2

CODE / CODICE	POS.	DESCRIPTION	DESCRIZIONE	N°PCS
8703.61	N 25	INSIDE HANDLE PLATE	PIASTRA INT. MANIGLIA	1
8703.73	N 26	EMERGENCY HOOK	GANCIO DI SICUREZZA	1
CS 03	N 27	CAPACITOR 20 Mf	CONDENSATORE 20 Mf	1
VO 04	N 28	FOOT Ø25 M6x20	PIEDINO Ø25 M6x20	4
8703.48	N 29	BASE PLATE	PIASTRA BASE	1
			T	

© coe	mar	SPA	SPARE PARTS DIAGRAM SCHEMA PARTI DI RICAMBIO						
CASTEL GOFFREDO (MM) ITALIA VIA INGHILTERRA ZONA IND. ES toi: (0378) 77521 fix: (0376) 780657 - 780889 - 7808 www.coemar.com	т	without p	Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without, prior written authorization from coemar Queeto disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi Senza nostra autorizzazione						
Date: 08/0	6/2005	Revision Versione			Revision date: Data di modifica:	08/06	/2005		
this document refers to fixtures with serial number	from/compreso tra CO 9098 20	005 001	Fixture. Proiettore	i S	pot 15	50			
Questo documento è relativo ai proiettori con numero di serie	to/e		Page Pagina 07 c	f /di 08	Position r Posizione		\bigcirc		



CODE / CODI	CE POS.	DI	SCRIPTION		DESCRIZIO	DNE	N°PCS
MMG 50	N 30	CABL	ES COVER	Pi	ROTEZIONE C	AVI	1
RL 02	N 31	SEEG	ER Ø30	SI	EGER Ø30		1
8703.88	N 32	LITTL	E SPACER RING	SI	PESSORE PIC	COLO	1
8703.87	N 33	BIG S	PACER RING	SI	PESSORE GRA	ANDE	1
A - 626	N 34	BEAR	INGS FLANGE	FL	ANGIA CUSC	INETTI	1
IN 36 / 3L	N 35	PULL	EY MXL 130	Pl	JLEGGIA MXL	130	1
MT 22	N 36	мото	OR 55x55 SH. 25	М	OT. 55x55 ALE	ERO 25	1
MV 23	N 37	SHOO	K ABSORBER	Al	MORTIZZATO	ORE	2
MV 76	N 38	NEOF	RENE WASHER	R	OND. IN NEOP	RENE	4
IN 93	N 39	ENCC	DER	EI	NCODER		1
CD 03	N 40	BELT	MXL 210	CI	NGHIA MXL 2	10	1
8703.54	N 41	RESE	T PLATE	SI	JQDRETTA RE	ESET	1
MMP 206	N 42	ROTA	TING ROD	Pi	RNO DI ROTA	AZIONE	1
MMP 61	N 43	NYLO	N PULLEY	Pl	JLEGGIA IN N	YLON	1
RL 15	N 44	SEEG	ER Ø45	SI	EGER Ø45		1
MMP 80	N 45	BUSH	H24	В	JSSOLA H24		1
8703.55	N 46	RESE	T PLATE	LE	VA RESET		1
8703.56	N 47	YOKE	HOLDER	SI	JPPORTO FOI	RCELLA	1
EL0401299	N 48	OPTO)	O	РТО		1
A - 622	N 49	SHAF	T ROT. HOLDER	SI	JPPORTO ALE	B. ROT.	1
8703.53	N 50	OPTO	HOLDER	SI	JPPORTO OP	то	1
(coei	mar	SPA	RE PARTS DIAGR	AM S	CHEMA PARTI	DI RICA	мвю
CASTEL GOFFREDO (MN) IT/ VIA INGHILTERRA ZONA IND tel: (0376) 77521 fax: (0376) 780657 - 780889 - 1 www.coemar.com	. EST	withou	Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione.			i	
Date: 08/06	6/2005	Revision Versione			Revision date: Data di modifica:	08/06/	2005
fixtures with serial (number		005 001	Fixture. Proiettore	į (Spot 1	50	
Questo documento è	io/e		Page		Docition		

Questo documento è relativo al proiettori con numero di serie

