





∞ Infinity ACL M

CODE / CODICE CO9303

VERSION / VERSIONE 2.0



CODE / CODICE	POS.	DESCRIPTION	DESCRIZIONE	N°
272.334	A	LENS LOCKING RING	ANELLO FERMA LENTE	1
294.228	B1	LENS SPACER	DISTANZIALE LENTE	2
LE94	B2	FRESNEL LENS	LENTE FRESNEL	1
272.335	B3	LENS HOLDER RING	ANELLO SUPP. LENTE	1
	C	GOBOS ASSEMBLY	GRUPPO GOBOS	1
	D	COLOUR CHANGER ASM.	GR. CAMBIA COLORI	1
	E	REFLECTOR / LAMP ASM.	GRUPPO LAMPADA	1
	F	CHASSIS	STRUTTURA PORTANTE	1
A-2138	G	COVER ASSEMBLY	CARTER ASSEMBLATO	2
	H	YOKE	FORCELLA	1
A-2136	I	BASE COVER ASM.	CARTER BASE	2
	L	BASE	BASE	1
A-PLA165	M	YOKE COVER	CARTER FORCELLA	2
	N	CAMLOCK BRACKET	PIASTRA CAMLOCK	1

coemar

SPARE PARTS DIAGRAM | SCHEMA PARTI DI RICAMBIO

CASTEL GOFFREDO (MN) ITALIA
VIA INGILTERRA ZONA IND. EST
tel: (0376) 77521
fax: (0376) 780657 - 780889 - 780844
www.coemar.com

Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi
Senza nostra autorizzazione

Date:
Data: 21/09/2010

Revision N°
Versione N°

Revision date:
Data di modifica:

this document refers to
fixturs with serial
number

from/compresso tra

Fixture,
Proiettore


Infinity ACL M

Questo documento è
relativo ai proiettori con
numero di serie

to/e


Page
Pagina 01 of /di 9

Position ref.
Posizione di rif.




CODE / CODICE	POS.	DESCRIPTION	DESCRIZIONE	N°PCS	CODE / CODICE	POS.	DESCRIPTION	DESCRIZIONE	N°PCS
294.110	C1	IRIS SUPPORT	SUPPORTO IRIS	1	MT36	C20	MOTOR 40X40 SHAFT 28 mm	MOTORE 40X40 ALB. 28 mm	1
FO5054	C2	IRIS ASSEMBLY	CORPO IRIS	1	MMD200	C21	SPACER H1	DISTANZIALE H 1	1
MMD431	C3	SPACER H17	DISTANZIALE H 17	3	MMD131	C22	SPACER H11	DISTANZIALE H 11	3
IN82	C4	GEAR	INGRANAGGIO	1	IN128	C23	MXL PULLEY	PULEGGIA MXL	1
VE27	C5	FAN	VENTOLA	1	CD11	C24	1120 MXL BELT	CINGHIA 1120 MXL	1
294.233	C6	CONVEYOR	CONVOGLIATORE	1	272.156	C25	MOTOR HOLDER	SUPP. MOTORE	1
294.239	C7	CONVEYOR #1	CONVOGLIATORE 1	1	MT33	C26	MOTOR 40X40 SHAFT 9mm	MOTORE 40X40 ALB. 9 mm	2
294.235	C8	CONVEYOR #2	CONVOGLIATORE 2	1	272.239	C27	ANTIREFLECTION	ANTIRIFLESSO	1
IN115	C9	INGRANAGGIO	INGRANAGGIO	1	A-VT321	C28	FROST ASSEMBLY	PALETTA FROST	1
MMD384.258	C10	SPACER H3	DISTANZIALE H3	4	MT33	C29	MOTOR 40X40 SHAFT 30mm	MOTORE 40X40 ALB. 30 mm	1
A-GO02	C11	GOBO SUPPORT	SUPPORTO GOBOS	7	MMD220	C30	SPACER H8	DISTANZIALE H8	2
A-GO20	C12	GOBO WHEEL	RUOTA GOBO	1	CU32	C31	BEARING	CUSCINETTO	1
A-GO03	C13	GOBO SUPP. RESET	SUPP. GOBO RESET	1	IN95/1	C32	GEAR	INGRANAGGIO	1
272.157	C14	SENSOR SUPPORT	SUPPORTO SENSORE	1	MMD331	C33	FLARE SPACER H1	DIST. SVASATO H1	1
EL0107441	C15	SENSOR	SENSORE	1	MMP401	C34	POLE H6.5	PERNO H6.5	1
294.225	C16	MAIN PLATE	PIASTRA PRINCIPALE	1	294.227	C35	ADJUSTING BRACKET	SQUADRETTA REG.	1
272.194	C17	CONNECTOR LOCK	FERMA CONNETTORE	1	IN127	C36	GEAR	INGRANAGGIO	1
CN23	C18	24 POLES CONNECTOR	CONNETTORE 24 POLI	1	294.057	C37	FROST ASM. HOLDER	SUPPORTO FROST	1
MMD284	C19	SPACER H8	DISTANZIALE H8	2	MMD233	C38	SPACER H37	DISTANZIALE H37	3

coemar CASTEL GOFFREDO (MN) ITALIA VIA INGHERLANDIA ZONA IND. EST tel. (0376) 71621 fax: (0376) 780657 - 780889 - 780844 www.coemar.com		SPARE PARTS DIAGRAM SCHEMA PARTI DI RICAMBIO Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi Senza nostra autorizzazione	
Date: Data:	21/09/2010	Revision N°: Versione N°:	Revision date: Data di modifica:
this document refers to number		from/compresso tra	Fixture. Proiettore
Questo documento è relativo al proiettore con numero di serie		to/	Page Pagina
			02 of /di 10
			Position ref. Posizione di rif.
			(C)



SEE NEXT PAGE



CODE / CODICE	POS.	DESCRIPTION	DESCRIZIONE	N°PCS
294.160	D1	HEAT SHIELD	PIASTRA ANTICALORE	1
272.064	D2	LOWER LIMITER	FINECORSIA INF.	1
272.075	D3	UPPER LIMITER	FINECORSIA SUP.	1
IN127	D4	GEAR	INGRANAGGIO	5
MMP405	D5	PERNO H 28.5	PERNO H 28.5	3
294.135	D6	MAIN PLATE	PIASTRA PRINCIPALE	1
MMD284	D7	SPACER H8	DISTANZIALE H8	1
CN23	D8	24 POLES CONNECTOR	CONNETTORE 24 POLI	1
272.194	D9	CONNECTOR LOCK	FERMA CONNETTORE	1
MT33	D10	MOTOR 40X40 SHAFT 9mm	MOTORE 40X40 ALBERO 9mm	2
MT26	D11	MOTOR 40X40 SHAFT 14mm	MOTORE 40X40 ALBERO 14mm	1

CODE / CODICE	POS.	DESCRIPTION	DESCRIZIONE	N°PCS
MT36	D12	MOTOR 40X40 SHAFT 28mm	MOTORE 40X40 ALBERO 28mm	2
CD28	D13	584 MXL BELT	CINGHIA MXL 584	1
MM6362	D14	SPACER	SPACER	3
IN128	D15	MXL PULLEY	PULEGGIA MXL	1
IN95/1	D16	GEAR	INGRANAGGIO	1
CU32	D17	DX BEARING	CUSCINETTO	1
272.133	D18	STROBO GEAR	INGRANAGGIO STROBO	1
272.128	D19	STROBO DX	STROBO DX	1
272.129	D20	STROBO SX	STROBO SX	1
EL0500288	D21	SENSOR	SENSORE	1
CU31	D22	SX BEARING	CUSCINETTO SX	1
MT48	D23	MOTOR 40X40 SHAFT 13mm	MOTORE 40X40 ALBERO 13mm	1
272.140	D24	MOTOR COVER	COPRIMOTORI	1
MMP399	D25	POLE	PERNO	1
MMP411	D26	POLE H18	PERNO H18	1
A-RUCOL20	D27	COLOR WHEEL	RUOTA COLORI	1
VT353	D28	BLUE FILTER	FILTRO BLU	1
VT357	D29	RED FILTER	FILTRO ROSSO	1
VT351	D30	ORANGE FILTER	FILTRO ARANCIO	1
FC050	D31	CTO FILTER	FILTRO CTO	1
VT355	D32	UV FILTER	FILTRO UV	1


coemar

SPARE PARTS DIAGRAM | SCHEMA PARTI DI RICAMBIO

CASTEL GOFFREDO (MN) ITALIA
VIA INGILTERRA ZONA IND. EST
tel. (0376) 71261
fax: (0376) 780657 - 780889 - 780844
www.coemar.com

Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi
Senza nostra autorizzazione

Date: Data:	21/09/2009	Revision N°: Versione N°	Revision date: Data di modifica:
this document refers to fixtures with serial number		from/compresso tra to/	Fixture. Proiettore Infinity ACL M
Questo documento è relativo al proiettore con numero di serie		Page Pagina	03 of /di 10 Position ref. Posizione di rif. (D)



CODE / CODICE	POS.	DESCRIPTION	DESCRIZIONE	N°PCS	CODE / CODICE	POS.	DESCRIPTION	DESCRIZIONE	N°PCS
A-VT319SX	D33	YELLOW FILTER LEFT	FILTRO GIALLO SX	1	A-VT287/L	D39	RIGHT DIMMER	DIMMER DX	1
A-VT319DX	D34	YELLOW FILTER RIGHT	FILTRO GIALLO DX	1	A-VT286/L	D40	LEFT DIMMER	DIMMER SX	1
A-VT318SX	D35	MAGENTA FILTER LEFT	FILTRO MAGENTA SX	1	272.123	D41	GEAR	INGRANAGGIO	4
A-VT318DX	D36	MAGENTA FILTER RIGHT	FILTRO MAGENTA DX	1	CU31	D42	BEARING WITH FLANGE	INGRANAGGIO C/FLANGIA	4
A-VT316SX	D37	CYAN FILTER LEFT	FILTRO CYAN SX	1	IN95/1	D43	GEAR	INGRANAGGIO	4
A-VT316DX	D38	CYAN FILTER RIGHT	FILTRO CYAN DX	1	CU32	D44	BEARING	INGRANAGGIO	4

CASTEL GÖFFREDO (MANTOVA)
Via Inghilterra, 22/25A 37064 REG. EST
Tel: (0376) 77521
Fax: (0376) 760557 - 760889 - 760844
www.coemar.com

SPARE PARTS DIAGRAM | SCHEMA PARTI DI RICAMBIO

Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar.
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione.

Date: 21/09/2010
Date:
Rev: Min N°
Versione N°


This document refers to fixtures with serial number.
Questo documento è relativo ai proiettori con numero di serie.

From/compresso tra
2016

Fixture.
Proiettore
Infinity ACL M


Page 04 of /di 10
Pagina

Position ref.
Posizione di rif. **(D1)**




CODE / CODICE	POS.	DESCRIPTION	DESCRIZIONE	N°PCS
294.063	E1	LAMP ASSEMBLY HOLDER	SUPP. GRUPPO PARABOLA	1
VE31	E2	FAN 40X40	VENTOLA 40X40	4
A-FC051	E3	FRONT HEAT SHIELD	ANTICALORE ANTERIORE	1
294.055	E4	REFLECTOR HOLDER	SUPPORTO PARABOLA	1
PAS16/1	E5	REFLECTOR	PARABOLA	1
MMD434	E6	SPACER H4	DISTANZIALE H4	4
272.113	E7	REFLECTOR LOCKER	FERMA PARABOLA	1
L105830	E8	700 MiniFastfit LAMP	LAMPADA 700 MiniFastfit	1
272.080	E9	LAMPHOLDER SUPPORT	SUPP. PORTALAMPADA	1
PR19	E10	LAMPHOLDER	PORTALAMPADA	1
MO1093	E11	SPRING	MOLLA	3
VE47	E12	FAN 60X60	VENTOLA 60X60	4
294.248ASM	E13	COUNTERWEIGHT	CONTRAPPESO	1
294.222	E14	CONNECTOR HOLDER	SUPPORTO MORSETTO	2
MR316	E15	CONNECTOR	MORSETTO	4
294.223	E16	INSULATOR PLATE	PIASTRA ISOLANTE	2
294.054	E17	HEAT SHIELD DX	ANTICALORE DX	1
294.251	E18	CONVEYOR #1	CONVOGLIATORE N°1	1
294.065ASM	E19	LAMP COVER	COPERCHIO LAMPADA	2
294.089	E20	CONVEYOR #2	CONVOGLIATORE N°2	1
PA478	E21	REAR PANEL	PANNELLO POSTERIORE	1
294.052	E22	LAMP GROUP CHASSIS	TELAIO GRUPPO LAMPADA	1
VI458	E23	4X40 SCREW	VITE 4X40	3
GA15/1	E24	LOCKING RECEPTACLE	RICETTACOLO CHIUSURA	2
PA493	E25	LAMP HATCH	SPORTELLLO LAMPADA	1
GA15/9	E26	PLASTIC WASHER	RONDELLA IN PLASTICA	2
GA15/5	E27	LOCKING PIN	SPINOTTO CHIUSURA	2
GA15/3	E28	SPRING	MOLLA	2
GA15/4	E29	HOLDING WASHER	RONDELLA RITENZIONE	2
294.084	E30	FAN HOLDER	SUPPORTO VENTOLA	1
294.224	E31	FAN INSULATOR	ISOLATORE VENTOLA	1
VE34	E32	TURBO FAN	VENTOLA A CHIOCCIOLA	1

coemar		SPARE PARTS DIAGRAM SCHEMA PARTI DI RICAMBIO	
CASTEL GOFREDO (MN) ITALIA VIA INGHILTERRA ZONA IND. EST tel: (0376) 77521 fax: (0376) 780857 - 780889 - 780844 www.coemar.com		Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar. Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi Senza nostra autorizzazione	
Date: Data:	21/09/2010	Revision N° Versione N°	Revision date: Data di modifca: 5/08/2011
This document refers to fixtures with serial number Questo documento è relativo ai proiettori con numero di serie	from/compresso tra to/è	Fixture. Proiettore Infinity ACL M	Page Pagina 05 of /di 10
		Position ref. Posizione di rif.	(E)



CODE / CODICE	POS.	DESCRIPTION	DESCRIZIONE	N°PCS	CODE / CODICE	POS.	DESCRIPTION	DESCRIZIONE	N°PCS
PLA171	F1	FRONTAL FLANGE	FLANGIA ANTERIORE	1	294.083	F7	RIGHT GROUP HOLDER	SUPP. GRUPPI DX	1
FUS015	F2	STRUTTER	LONGHERONE	2	294.060	F8	LIGHT SHIELD	PIASTRA PARALUCE	1
272.129	F3	COUNTERWEIGHT	CONTRAPPESO	6	294.082	F9	LEFT GROUP HOLDER	SUPP. GRUPPI SX	1
MMA94	F4	PIVOT POLE	PERNO ROT. CORPO	2	272.096ASM	F10	REAR HEADER	TESTATA POSTERIORE	1
GA15/1	F5	LOCKING RECEPTACLE	RICETTACOLO CHIUSURA	8	272.117	F11	FRONT HOUSING HOLDER	SUPP. CARTER ANT.	2
272.107	F6	REAR HOUSING HOLDER	SUPP. CARTER POST.	2					

 coemar		SPARE PARTS DIAGRAM SCHEMA PARTI DI RICAMBIO	
CASTEL GÖFFREDO (MN) ITALIA VIA INGHILTERRA ZONA IND. EST N°4 (0376) 719241 fax: (0376) 780657 - 780889 - 780844 www.coemar.com		Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi Senza nostra autorizzazione	
Date: Data:	21/09/2009	Revision N°: Versione N°	Revision date: Data di modifica:
this document refers to fixtures with serial number		from/compresso tra	Fixture. Proiettore Infinity ACL M
Questo documento è relativo al proiettore con numero di serie		to/le	
		Page Pagina	06 of /di 10
		Position ref. Posizione di rif.	(F)



CODE / CODICE	POS.	DESCRIPTION	DESCRIZIONE	N°PCS
MT22	H1	MOTOR 55X55	MOTORE 55X55	1
260.084	H2	MOTOR HOLDER	FISSAGGIO MOTORE	1
EL1005408	H3	SENSOR	SENSORE	1
8697.86	H4	SENSOR HOLDER	FISSAGGIO OPTO	1
MV23	H5	SHOCK ABSORBER	ANTIVIBRAZIONE	4
IN93	H6	PULLEY W/ ENCODER	PULEGGIA C/ ENCODER	1
GA15/1	H7	RECEPTACLE	RICETTACOLO CHIUSURA	8
MMD253	H8	SPACER 29 mm	DISTANZIALE 29 mm	4
CD24	H9	MXL BELT	CINGHIA MXL	1
IN36/4L	H10	MXL PULLEY	PULEGGIA MXL	1
MMF196	H11	PULLEY FLANGE	FLANGIA PULEGGIA	1
272.062	H12	YOKE FLANGE	FLANGIA FORCELLA	2
CU02/1L	H13	BEARING	CUSCINETTO	2
260.160	H14	BEARING LOCKING	FERMO CUSCINETTO	2
259.011	H15	LOCKING SECTOR	SETTORE BLOCCO FORC.	1
MMD387	H16	RESET HOLDER	ANELLO PORTA RESET	1
260.162	H17	POLE GUIDE	GUIDA PERNO	1
MMD403	H18	SPACER 1 mm	DISTANZIALE 1 mm	2
272.260	H19	HOOK HOLDER	PORTA GANCIO	1
MMP353	H20	TILT HOOK POLE	PERNO GANCIO TILT	1
260.145	H21	BUTTERFLY PLATE	FARFALLA GANCIO	2
PA496	H22	FRONT COVER	COPERTURA ANT.	1
294.076	H23	PCB MOBILE HOLDER	SUPP. MOBILE SCHEDA	1
EL1007456/1	H24	5 MOTORS PCB	SCHEDA 5 MOTORI	2
MMS259	H25	SPACER 10 mm	DISTANZIALE 10 mm	10
294.075	H26	PCB HOLDER	SUPP. SCHEDE	1
MMS259/3	H27	SPACER 20 mm	DISTANZIALE 20 mm	2
272.050ASM	H28	ASSEMBLED YOKE	FORCELLA ASSEMBLATA	1
MMD378	H29	TEFLON WASHER	ROND. ANTIFRIZIONE	1
272.056	H30	CABLES COVER	COPERTURA CAVI	1
287.023	H31	LOWER SECTOR	SETTORE POS. INF.	1
MMA79	H32	SECTOR HOLDER	SUPP. SETTORE	1
MMP352	H33	HOOK	PERNO GANCIO PAN	1
8661.69	H34	FRICT. GRAIN HOLDER	SUPP. GRANO FRIZIONE	1
272.055	H35	YOKE HOLDER	SUPP. FORCELLA	1
PA497	H36	REAR COVER	COPERTURA POST.	1
AC19	H37	IGNITOR	ACCENDITORE	1
MMD11	H38	SPACER 6 mm	DISTANZIALE 6 mm	2
MMD381	H39	TEFLON SPACER	DISTANZIALE IN TEFLON	4
CU24	H40	BEARING	CUSCINETTO	4
MMP321	H41	TIGHTENING PIN	PERNO PER TENDITORE	2
8661.273	H42	TIGHTENING HOLDER	SUPP. TENDITORE	2

coemar

SPARE PARTS DIAGRAM / SCHEMA PARTI DI RICAMBIO

COEMAR S.p.A. - 00198 ROMA (RM)
VIA INGHILTERRA ZONA IND. EST
tel. (06) 71757
fax (06) 718057 - 718089 - 718044
www.coemar.com

Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar.
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione.


Date: 21/09/2010 Revision N: 1 Revision date: 23/06/2011

This document refers to the figure with serial number

Questo documento è relativo ai proiettori con numero di serie


Page 07 of 10 Position ref. (H)

VEDI PAGINA SUCCESSIVA
SEE NEXT PAGE



CODE / CODICE	POS.	DESCRIPTION	DESCRIZIONE	N°PCS
AL51	L1	SWITCHING PSU	ALIMENT. SWITCHING	1
VE51	L2	60X60 FAN	VENTOLA 60X60	4
294.050	L3	FAN HOLDER	SUPP. VENTOLA	1
294.051	L4	BALLAST HOLDER	SUPP. BALLAST	1
AL54	L5	BALLAST 700/575/halogen	BALLAST 700/575/halogen	1
294.107	L6	BALLAST LOCKER	FERMO BALLAST	1
MEI04	L7	MAIN SWITCH	INTERRUTTORE	1
PO1339	L8	FUSE HOLDER	PORTAFUSIBILI	3
PRS04	L9	CABLE HOLDER	PRESSACAPO PG 13,5	1
MMG149	L10	HANDLE	MANIGLIA GOMMATA	2
294.102	L11	HANDLE HOLDER	SUPP. MANIGLIA	1
GA15/1	L12	RECEPTACLE	RICETTACOLO	8
PA492	L13	WARNING PANEL	PANN. AVVERTENZE	1
PA494	L14	FUSES PANEL	PANN. FUSIBILI	1
MM2395	L15	NUT PG 13.5	DADO PG 13,5	1
294.100	L16	HANDLE HOLDER	SUPP. MANIGLIA	1
272.014	L17	PCB HOLDER	SUPP. SCHEDA	1
MM6362	L18	SPACER mm5	DISTANZIALE 5 mm	4
MV88	L19	INSULATOR	NUCLEO FERRITE	1
MR07	L20	TERMINAL BLOCK	MORSETTIERA	1
EL0906433E	L21	MAIN PCB	SCHEDA MAIN	1
294.105	L22	PSU HOLDER	SUPP. SWITCHING	1
272.012ASM	L23	LOWER BASE PLATE	PIASTRA BASE	1
EL0609491	L24	DISPLAY	SCHEDA DISPLAY	1
272.016	L25	SAFETY HOOK	GANCIO DI SICUREZZA	1
GA11/2	L26	RECEPTACLE	RICETTACOLO	4
8681.79	L27	RECEPTACLE SPACER	SPESS. RICETTACOLO	4
272.009	L28	REINFORCEMENT PLATE	PIASTRA DI RINFORZO	1
PA498	L29	LOWER COVER PLATE	PANN. INFERIORE BASE	1
MMD320	L30	SPACER	DISTANZIALE	4
VO04	L31	FOOT Ø 25	PIEDINO Ø 25	4
EL1108477	L32	PCB HOLDER	CONN. ETHERNET	1
272.263	L33	ETHERNET CONNECTOR	SUPP. SCHEDA	1
EL0605398	L34	XLR3 DMX CONNECTOR	CONN. DMX XLR 3	1
EL1204380	L35	XLR5 DMX CONNECTOR	CONN. DMX XLR 5	1
PA481	L36	DMX PANEL	PANN. DMX	1
MV106	L37	FIREWALL LINING	PANN. IGNIFUGO	1
CO9112	L38	CAMLOCK PLATE	PIASTRA CAMLOCK	1

 coemar		SPARE PARTS DIAGRAM SCHEMA PARTI DI RICAMBIO			
CASTEL GOFREDO (MN) ITALIA VIA INGH. TERRA ZONA IND. EST tel. (0376) 77521 fax: (0376) 760657 - 760880 - 760644 www.coemar.com		Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar. Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione.			
Date: Data:	21/09/2010	Revision N. Versione N°:	2	Revision date: Data di modifica:	30/03/2011
this document refers to figure with serial number	from/compresso tra	Fixture. Proiettore			
		Infinity ACL M			
Questo documento è relativo ai proiettori con numero di serie	to/ve	Page Pagina 08 of /di 10		Position ref. Posizione di rif.	
				(L)	



CODE / CODICE	POS.	DESCRIPTION	DESCRIZIONE	N°PCS
RL11		SEGER	SEGER	1
8777.51	L39	SPACER	SPESSORE	1
MMD412ASM	L40	BEARING HOLDER	SUPP. CUSCINETTI	1
CD09	L41	MXL 170 BELT	CINGHIA MXL 170	1
IN36/3L	L42	MXL 130 PULLEY	PULEGGIA MXL 130	1
8697.100	L43	RESET RING	ANELLO PER RESET	1
8697.101	L44	UPPER RESET RING	ANELLO SUP. PER RESET	1
8697.102	L45	RESET PLATE	LAMELLA RESET	1
RL10	L46	SEGER	SEGER	1
8720.32	L47	RESET RING	ANELLO RESET	1
MMD187	L48	SPACER mm5	DISTANZIALE mm5	1
8720.64	L49	BALLAST RING REINF.	ANELLO RINF. BALLAST	1
272.006	L50	ROTATING SHAFT SUPP.	SUPP. ALBERO ROT.	1
MMAG3	L51	SHAFT	ALBERO FISSO	1
MT22	L52	MOTOR 55X55	MOTORE 55X55	1
8691.75	L53	MOTOR HOLDER	SUPP. MOTORE	1
MM6362	L54	SPACER 5mm	DISTANZIALE 5 mm	2
EL1005408	L55	SENSOR	SENSORE	1
MM6511L	L56	ENCODER SPACER	DISTANZIALE ENCODER	1
IN63	L57	PULLEY W/ENCODER	PULEGGIA C/ENCODER	1
8691.76	L58	TIGHTENING HOLDER	SUPP. TENDITORI	1
MMF268	L59	TIGHTENING POLE	PERNO PER TENDITORI	2
CU23	L60	SPACER BEARING	CUSCIN. AUTOLUBR.	2
MMD196	L61	TEFLON SPACER	DISTANZIALE TEFLON	4
8697.85	L62	TIGHTENING LOCKING	FERMO TENDITORE	1
INW76	L63	NEOPRENE WASHER	ROND. NEOPRENE	8
	L64			

coenat

SPARE PARTS DIAGRAM | SCHEMA PARTI DI RICAMBIO

Reproduction of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited.
Riproduzione di questo disegno, anche parziale, è espressamente vietata.
Qualora fosse necessario, è permesso il ristampaggio, ristampato a terzi
senza nostra autorizzazione.

Drawn: 21/09/2010
Version: 1.00

File number refers to: Numero file a cui si riferisce: Questo documento è: Questo documento è:	Form/Version: fm Fatura/Versione: fm	Figure: Profilo	ACL M
Page: Pagina	09 of 10 09 di 10	Position ref.: Posizione di rif.	(L1)