





∞ Infinity ACL S

CODE / CODICE CO9147

VERSION / VERSIONE 2.0



CODE / CODICE	POS.	DESCRIPTION	DESCRIZIONE	N°
272.334	A	LENS LOCKING RING	ANELLO FERMA LENTE	1
LE94	B	FRESNEL LENS	LENTE FRESNEL	1
	C	GOBOS ASSEMBLY	GRUPPO GOBOS	1
	D	COLOUR CHANGER ASM.	GR. CAMBIA COLORI	1
	E	REFLECTOR / LAMP ASM.	GRUPPO LAMPADA	1
	F	CHASSIS	STRUTTURA PORTANTE	1
A-2138	G	COVER ASSEMBLY	CARTER ASSEMBLATO	2
	H	YOKE	FORCELLA	1
A-2136	I	BASE COVER ASM.	CARTER BASE	2
	L	BASE	BASE	1
A-2137	M	YOKE COVER	CARTER FORCELLA	2

coemar

SPARE PARTS DIAGRAM | SCHEMA PARTI DI RICAMBIO

CASTEL GOFFREDO (MN) ITALIA
VIA INGHILTERRA ZONA IND. EST
tel: (0376) 77521
fax: (0376) 780657 - 780889 - 780844
www.coemar.com

Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi
Senza nostra autorizzazione

Date:
Data: 28/09/2009

Revision N.
Versione N°

Revision date:
Data di modifica:

this document refers to
fixtures with serial
number

from/compreso tra

Fixture.
Proiettore


Infinity ACL S

Questo documento è
relativo ai proiettori con
numero di serie


to/e

Page
Pagina 01 of /di 9


Position ref.
Posizione di rif.



CODE / CODICE	POS.	DESCRIPTION	DESCRIZIONE	N°PCS	CODE / CODICE	POS.	DESCRIPTION	DESCRIZIONE	N°PCS
IN115	C1	ROTATION GEAR	ING. ROTAZIONE GOBOS	1	CD16/1	C18	MXL BELT	CINGHIA MXL	1
8697.72	C2	SPACER 0,2 mm	DISTANZIALE 0,2 mm	2	IN128	C19	MXL PULLEY	PULEGGIA MXL	1
MMD384.258	C3	SPACER 3 mm	DISTANZIALE 3 mm	2	272.156	C20	MOTOR HOLDER	SUPPORTO MOTORE	1
MMD383.258	C4	SPACER 2 mm	DISTANZIALE 2mm	4	MT33	C21	MOTOR 39X39 shaft 9	MOTORE 39X39 alb.9	1
A-G002	C5	GOBOS HOLDER	SUPPORTO GOBO	7	MT09	C22	MOTOR 39X39 shaft 30	MOTORE 39X39 alb. 30	1
A-272.152	C6	ROT. GOBOS WHEEL	RUOTA GOBO ROTANTI	1	272.068	C23	MOTOR HOLDER	SUPPORTO MOTORE	1
A-G003	C7	GOBOS SUPP. W/RESET	SUPP. GOBO C/RESET	1	272.239	C24	ANTIREFLEX PLATE	PIASTRINA ANTIRIFLESSO	1
272.151	C8	IRIS HOLDER	SUPPORTO IRIS	1	MO27	C24	GOBOS LOCKING SPRING	MOLLA FERMA GOBOS	7
FO5044	C9	IRIS ASSEMBLY	IRIS	1	coemar SPARE PARTS DIAGRAM SCHEMA PARTI DI RICAMBIO CASTEL GOFFREDO (MN) ITALIA VIA INGILTERRA ZONA IND. EST N°4 (0376) 78261 fax: (0376) 780657 - 780889 - 780844 www.coemar.com Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi Senza nostra autorizzazione				
MMD431	C10	SPACER 17 mm	DISTANZIALE 17mm	3					
IN82	C11	GEAR	INGRANAGGIO	1	Date: 29/09/2009 Data: Revision N° Versione N° Revision date: Data di modifica:				
EL0107441	C12	SENSOR	SENSORE	1	this document refers to number from/compresso tra				
272.157	C13	SENSOR HOLDER	SUPPORTO SENSORE	1	Questo documento è relativo al proiettore con numero di serie tole				
272.150	C14	GOBOS PLATE	PIASTRA GOBOS	1	Fixture. Proiettore Infinity ACL S				
MMD284	C15	SPACER 8mm	DISTANZIALE 8mm	2	Page Pagina 02 of /di 9				
CN23	C16	24 POLES CONNECTOR	CONNETTORE 24 poli	1	Position ref. Posizione di rif. (C)				
MT36	C17	MOTOR 39X39 shaft 28	MOTORE 39X39 alb.28	1					



VEDI PAG. SUCCESSIVA
SEE NEXT PAGE



CODE / CODICE	POS.	DESCRIPTION	DESCRIZIONE	N°PCS
MMP401	D8	POLE 6.5 mm	PERNO 6,5 mm	1
MMD284	D9	SPACER 8mm	DISTANZIALE 8mm	1
CN23	D10	24 POLES CONNECTOR	CONNETTORE 24 POLI	1
275.135	D11	MAIN PLATE	PIASTRA CAMBIACOLORI	1
272.069	D12	MOTOR SPACER	SPESSORE MOTORE	1
MT33	D13	MOTOR 39X39 shaft 9	MOTORE 39X39 alb.9	2
MT51	D14	MOTOR 39X39 shaft 12	MOTORE 39X39 alb.12	1
272.075	D15	UPPER ADJ. CURSOR	SQUADRETTA REG. SUP.	1
272.140	D16	MOTOR COVER	COPERTURA MOTORI	1
272.160	D17	COVER PLATE	PIASTRA COPERTURA	1
IN127	D18	MOVEMENT GEAR	INGRANAGGIO MOV.	6
MMP405	D19	POLE mm 28.5	PERNO mm 28,5	3
RL645	D20	WASHER Ø 6	RONDELLA Ø 6	2
272.064	D21	LOWER ADJ. CURSOR	SQUADRETTA REG. INF.	1
272.039	D22	SPACER 0.2mm	DISTANZIALE 0,2mm	3
MMP400	D23	POLE 14.5 mm	PERNO 14,5mm	1
MMP399	D24	GEAR POLE	PERNO PER INGR.	1
MM6362	D25	SPACER	DISTANZIALE	3
MT26	D26	MOTOR 39X39 shaft 14	MOTORE 39X39 alb.14	1
EL050288	D27	SENSOR	SENSORE	1
MT36	D28	MOTOR 39X39 shaft 28	MOTORE 39X39 alb.28	2

CODE / CODICE	POS.	DESCRIPTION	DESCRIZIONE	N°PCS
VT285/B	D1	BLUE FILTER Ø 40	FILTRO BLU Ø 40	1
VT285/UV	D2	UV FILTER Ø 40	FILTRO UV Ø 40	1
FC47	D3	CTO FILTER Ø 40	FILTRO CTO Ø 40	1
VT285/AR	D4	ORANGE FILTER Ø 40	FILTRO ARANCIO Ø 40	1
VT285/R	D5	RED FILTER Ø 40	FILTRO ROSSO Ø 40	1
A-272.070	D6	COLOUR WHEEL ASM.	RUOTA COLORI ASS.	1
MMD331	D7	FLARED SPACER 1mm	DIST. SVASATO 1 mm	1

coemar		SPARE PARTS DIAGRAM SCHEMA PARTI DI RICAMBIO		
CASTEL GÖFFREDO (MN) ITALIA VIA INGHILTERRA ZONA IND. EST N°4 (0376) 77621 fax: (0376) 780657 - 780889 - 780844 www.coemar.com		Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi Senza nostra autorizzazione		
Date: Data:	29/09/2009	Revision N: Versione N°	Revision date: Data di modifica:	
this document refers to fixtures with serial number		from/compresso tra	Fixture. Proiettore	
This document is relative to the projector number of series		to	Page Pagina	
			03 of /di 9	
			Position ref. Posizione di rif.	
			D	


Infinity ACL S

Page
Pagina


03 of /di 9

Position ref.
Posizione di rif.


D




YELLOW FILTER (LEFT)





MAGENTA FILTER (LEFT)




CYAN FILTER (LEFT)




DIMMER (RIGHT)




YELLOW FILTER (RIGHT)




MAGENTA FILTER (RIGHT)



CYAN FILTER (RIGHT)



DIMMER (LEFT)



CODE / CODICE	POS.	DESCRIPTION	DESCRIZIONE	N°PCS	CODE / CODICE	POS.	DESCRIPTION	DESCRIZIONE	N°PCS
A-VT304/SX	D29	YELLOW FILTER LEFT	FILTRO GIALLO SX	1	A-VT302/DX	D36	MAGENTA FILTER RIGHT	FILTRO MAGENTA DX	1
272.123	D30	GEAR	INGRANAGGIO	4	A-VT300/SX	D37	CYAN FILTER LEFT	FILTRO CYAN SX	1
CU31	D31	FLARED BEARING	CUSCINETTO C/FLANGIA	4	A-VT300/DX	D38	CYAN FILTER RIGHT	FILTRO CYAN DX	1
A-VT304/DX	D32	YELLOW FILTER RIGHT	FILTRO GIALLO DX	1	A-VT287/L	D39	RIGHT DIMMER	DIMMER DX	1
IN95/1	D33	GEAR	INGRANAGGIO	4	A-VT286/L	D40	LEFT DIMMER	DIMMER SX	1
CU32	D34	FLARED BEARING	CUSCINETTO C/FLANGIA	1	272.133	D41	GEAR	INGRANAGGIO	1
A-VT302/SX	D35	MAGENTA FILTER RIGHT	FILTRO MAGENTA SX	1	272.128	D42	RIGHT BLACKOUT	BLACKOUT DX	1
					272.129	D43	LEFT BLACKOUT	BLACKOUT SX	1

coemar

SPARE PARTS DIAGRAM | SCHEMA PARTI DI RICAMBIO

CASTEL GOFREDO (MANTOVA) - VIA MONTICELLI, 22 - 37069 MANTOVA (MN) - ITALY
Tel. (0376) 79251
Fax (0376) 790557 - 790889 - 790844
www.coemar.com

This document refers to fixtures with serial number.
Questo documento è relativo ai proiettori con numero di serie.

Date: 15/03/2010
Date:

Rev. Min. N°
Versione N°

Revision date:
Data di modifica:

from/compresso tra

2018


**Fixture.
Proiettore**

Infinity ACL S

Page 04 of /di 9


**Positon ref.
Posizione di rif.**

(D1)



CODE / CODICE	POS.	DESCRIPTION	DESCRIZIONE	N°PCS	CODE / CODICE	POS.	DESCRIPTION	DESCRIZIONE	N°PCS
272.085	E1	GROUP HOLDER SUPPORT	SUPP. GRUPPO PARABOLA	1	VI548	E16	4X40 SCREW	VITE 4X40 TC	3
A-272.087	E2	FRONT HEAT SHIELD	ANTICALORE ANT.	1	PA478	E17	LAMP HATCH PANEL	PANNELLO P/LAMPADA	1
272.089	E3	RIGHT HEAT SHIELD	ANTICALORE DX	1	GA15/1	E18	LOCKING RECEPTACLE	RICETTACOLO CHIUSURA	2
272.093	E4	LEFT SIDE PANEL	MASCHERA LAT. SX	1	272.081	E19	LAMP GROUP CHASSIS	TELAIO GR. LAMPADA	1
272.234	E5	CONNECTOR HOLDER	SUPPORTO MORSETTI	1	A-272.251	E20	AIR CHANNEL	CONVOGLIATORE	1
MR316	E6	CONNECTOR	MORSETTO	2	VE49	E21	FAN	VENTOLA	2
MET04	E7	THERMAL SWITCH	CONTATTO TERMICO	1	272.088	E22	LEFT HEAT SHIELD	ANTICALORE SX	1
272.090	E8	REAR HEAT SHIELD	ANTICALORE POST.	1	MM5259/1	E23	SPACER	DISTANZIALE	8
272.065ASM	E9	LIGHT SHIELD	PARALUCE	2	MO1093	E24	SPRING	MOLLA	3
GA15/9	E10	PLASTIC WASHER	RONDELLA IN PLASTICA	2	272.080	E25	LAMPHOLDER SUPPORT	SUPP. PORTALAMPADA	1
GA15/5	E11	LOCKING PIN	SPINOTTO CHIUSURA	2	PR19	E26	LAMPHOLDER	PORTALAMPADA	1
GA15/3	E12	SPRING	MOLLA	2	MOT1899	E27	MOLLA	MOLLA	4
PA485	E13	LAMP HATCH	SPORTELLLO SERIGR.	1	272.112	E28	REFLECTOR HOLDER	SUPPORTO RIFLETTORE	1
L105820	E14	300/2 FASTFIT LAMP	LAMPADA 300/2 FASTFIT	1	PAS16/1	E29	REFLECTOR	RIFLETTORE	1
GA15/4	E15	HOLDING WASHER	RONDELLA RITENZIONE	2					


coemar CASTEL GOFFREDO (MN) ITALIA VIA INGHILTERRA ZONA IND. EST tel. (0376) 780657 fax (0376) 780657 - 780889 - 780844 www.coemar.com		SPARE PARTS DIAGRAM SCHEMA PARTI DI RICAMBIO Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi Senza nostra autorizzazione	
Date: Data:	29/09/2009	Revision N°: Versione N°	Revision date: Data di modifica:
this document refers to fixtures with serial number Questo documento è relativo al proiettore con numero di serie		from/compresso tra to/	Fixture. Proiettore Infinity ACL S Page Pagina 05 of /di 9 Position ref. Posizione di rif. E



CODE / CODICE	POS.	DESCRIPTION	DESCRIZIONE	N°PCS
FUS015	F1	STRUT	LONGHERONE	2
272.238	F2	BULKHEAD	PARATIA	1
272.211	F3	LEFT GROUP HOLDER	SUPP. GRUPPI SX	1
GA15/1	F4	RECEPTACLE	RICETTACOLO CHIUSURA	8
272.096ASM	F5	REAR HEADER	TESTATA POSTERIORE	1

CODE / CODICE	POS.	DESCRIPTION	DESCRIZIONE	N°PCS
272.107	F6	REAR HOUSING HOLDER	SUPP. CARTER POST.	2
MMA94	F7	PIVOT POLE	PERNO ROT. CORPO	2
272.210	F8	RIGHT GROUP HOLDER	SUPP. GRUPPI DX	2
272.029	F9	COUNTERWEIGHT	CONTRAPPESO	6
272.117	F10	COVER HOLDER	SUPP. CARTER ANT.	2
PLA171	F11	LENS HOLDER	SUPPORTO LENTE	1
272.335	F12	LENS LOCKING RING	ANELLO FERMA LENTE	1

coemar		SPARE PARTS DIAGRAM SCHEMA PARTI DI RICAMBIO	
CASTEL GOFFREDO (MN) ITALIA VIA INGILTERRA ZONA IND. EST tel. (0376) 79261 fax: (0376) 780667 - 780889 - 780844 www.coemar.com		Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi Senza nostra autorizzazione	
Date: Data:	29/09/2009	Revision N°: Versione N°	Revision date: Data di modifica:
this document refers to fixtures with serial number		from/compresso tra to/	Fixture. Proiettore Infinity ACL S
Questo documento è relativo al proiettore con numero di serie		Page Pagina 06 of /di 9	Position ref. Posizione di rif. (F)



CODE / CODICE	POS.	DESCRIPTION	DESCRIZIONE	N°PCS
MT22	H1	MOTOR 55X55	MOTORE 55X55	1
MV23	H2	SHOCK ABSORBER	ANTIVIBRAZIONE	4
EL1005408	H3	SENSOR	SENSORE	1
8697.86	H4	SENSOR HOLDER	FISSAGGIO OPTO	1
260.084	H5	MOTOR HOLDER	FISSAGGIO MOTORE	1
MMD253	H6	SPACER 29 mm	DISTANZIALE 29 mm	4
MMD11	H7	SPACER 6 mm	DISTANZIALE 6 mm	2
MMD381	H8	TEFLON SPACER	DISTANZIALE IN TEFLON	4
MM51/1L	H9	ENCODER SPACER	DISTANZIALE ENCODER	1
IN93	H10	PULLEY W/ ENCODER	PULEGGIA C/ ENCODER	1
CD24	H11	MXL BELT	CINGHIA MXL	1
CU24	H12	BEARING	CUSCINETTO	4
MMP321	H13	TIGHTENING PIN	PERNO PER TENDITORE	2
IN36/4L	H14	MXL PULLEY	PULEGGIA MXL	1
8661.273	H15	TIGHTENING HOLDER	SUPP. TENDITORE	1
MMF196	H16	PULLEY FLANGE	FLANGIA PULEGGIA	1
272.062	H17	YOKE FLANGE	FLANGIA FORCELLA	2
260.160	H18	BEARING LOCKING	FERMO CUSCINETTO	2
272.053ASM	H19	FRONT COVER	COPERTURA ANT.	1
CU02/2L	H20	BEARING 6006	CUSCINETTO 6006	2
259.011	H21	LOCKING SECTOR	SETTORE BLOCCO FORC.	1
MMD387	H22	RESET HOLDER	ANELLO PORTA RESET	1
260.162	H23	POLE GUIDE	GUIDA PERNO	1
MMD403	H24	SPACER 1 mm	DISTANZIALE 1 mm	2
272.260	H25	HOOK HOLDER	PORTA GANCIO	1
GA15/1	H26	RECEPTACLE	RICETTACOLO CHIUSURA	8
MMP353	H27	TIPT HOOK POLE	PERNO GANCIO TILT	1
260.145	H28	BUTTERFLY PLATE	FARFALLA GANCIO	2
GR5452	H29	FRICTION GRAIN	GRANO FRIZIONE	2
EL1007455	H30	4 MOTORS PCB	SCHEDA 4 MOTORI	1
EL1007456	H31	5 MOTORS PCB	SCHEDA 5 MOTORI	1
MM5259	H32	SPACER 10 mm	DISTANZIALE 10 mm	8
272.058	H33	PCB HOLDER	SUPP. SCHEDE	1
8661.69	H34	FRICT. GRAIN HOLDER	SUPP. GRANO FRIZIONE	1
272.055	H35	YOKE HOLDER	SUPP. FORCELLA	1
MMP352	H36	HOOK	PERNO GANCIO PAN	1
MMA79	H37	SECTOR HOLDER	SUPP. SETTORE	1
287.023	H38	LOWER SECTOR	SETTORE POS. INF.	1
272.056	H39	CABLES COVER	COPERTURA CAVI	1
MMD378	H40	TEFLON WASHER	ROND. ANTIFRIZIONE	1
272.054ASM	H41	REAR COVER	COPERTURA POST.	1
AC17	H42	IGNITOR	ACCENDITORE	1
272.050ASM	H43	ASSEMBLED YOKE	FORCELLA ASSEMBLATA	1



SPARE PARTS DIAGRAM | SCHEMA PARTI DI RICAMBIO

CASTEL GOFREDO (MN) ITALIA
VIA MICHELLETTA 22/A 46100 EST
Tel. 0376 71021
Fax 0376 710057 - 710089 - 710044
www.coemar.com

Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione

Date:
Data:

Revision N°:
Versione N°


Revision date:
Data di modifica:

This document refers to:
Questo documento è relativo al prodotto con numero di serie

Fixture:
Proiettore
Infinity ACL S
Page
Pagina 07 of /di 9
Position ref.
Posizione di rif.



VEDI PAGINA SUCCESSIVA
SEE NEXT PAGE



CODE / CODICE	POS.	DESCRIPTION	DESCRIZIONE	N°PCS
EL0906433B	L1	MAIN PCB	SCHEDA MAIN	1
VE47	L2	60X60 FAN	VENTOLA 60X60	1
272.008	L3	FAN HOLDER	SUPPORTO VENTOLA	1
AL48	L4	ELECTRONIC BALLAST	BALLAST ELETTRONICO	1
MM6362	L5	SPACER mm5	DISTANZIALE 5 mm	4
MEI04	L6	MAIN SWITCH	INTERRUTTORE	1
272.014	L7	PCB HOLDER	SUPP. SCHEDA	1
PO1339	L8	FUSE HOLDER	PORTAFUSIBILI	3
PRS04	L9	CABLE HOLDER	PRESSACAVO PG 13,5	1
272.013	L10	BALLAST HOLDER	SUPP. BALLAST	1
PA472	L11	WARNING PANEL	PANN. AVVERTENZE	1
PA473	L12	FUSES PANEL	PANN. FUSIBILI	2
GA15/1	L13	RECEPTACLE	RICETTACOLO	8
272.002	L14	HANDLE HOLDER	SUPP. MANIGLIA	2
MMG149	L15	HANDLE	MANIGLIA GOMMATA	2
EL1204380	L16	XLR5 DMX CONNECTOR	CONN. DMX XLR 5	
EL0605398	L17	XLR3 DMX CONNECTOR	CONN. DMX XLR 3	1
EL1108477	L18	PCB HOLDER	CONN. ETHERNET	1
272.263	L19	ETHERNET CONNECTOR	SUPP. SCHEDA	1
PA481	L20	DMX PANEL	PANN. DMX	1
MMD320	L21	SPACER	DISTANZIALE	4
VO04	L22	FOOT Ø 25	PIEDINO Ø 25	4
PA474	L23	LOWER COVER PLATE	PANN. INFERIORE BASE	1
272.009	L24	REINFORCMENT PLATE	PIASTRA DI RINFORZO	1
272.016	L25	SAFETY HOOK	GANCIO DI SICUREZZA	1
8681.79	L26	RECEPTACLE SPACER	SPESS. RICETTACOLO	4
GA11/2	L27	RECEPTACLE	RICETTACOLO	4
EL1006436B	L28	DISPLAY	SCHEDA DISPLAY	1
MV88	L29	INSULATOR	NUCLEO FERRITE	2
272.012ASM	L30	LOWER BASE PLATE	PIASTRA BASE	1
MR07	L31	TERMINAL BLOCK	MORSETTIERA	1
MM2395	L32	NUT PG 13,5	DADO PG 13,5	1
272.015	L33	POWER SUPPLY HOLDER	SUPP. ALIMENTATORE	1
AL51	L34	SWITCHING PWR SUPPLY	ALIM. SWITCHING	1
VE51	L35	60X60 FAN	VENTOLA 60X60	1
	L36	CAMLOCK PLATE	PIASTRA CAMLOCK	1

coemar


SPARE PARTS DIAGRAM | SCHEMA PARTI DI RICAMBIO

CASTEL GÖFFREDO (MN) ITALIA
VIA VENTURA ZONA IND. EST
tel. (0376) 77521
fax (0376) 780557 - 780889 - 780844
www.coemar.com

Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar.
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione.

Date: 29/09/2009 Revision N° Revision date: Data di modifica:

this document refers to fixtures with serial number Questo documento è relativo ai proiettori con numero di serie	from/compresso tra to	Fixture, Proiettore Page 08 of /di 9	Infinity ACL S Position ref. Posizione di rif. (L)
---	-------------------------------------	--	--



CODE / CODICE	POS.	DESCRIPTION	DESCRIZIONE	N°PCS
RL11	L39	SEGER	SEGER	1
8717.51	L40	SPACER	SPESSORE	1
MMD412ASM	L41	BEARING HOLDER	SUPP. CUSCINETTI	1
CD09	L42	MXL 170 BELT	CINGHIA MXL 170	1
IN36/3L	L43	MXL 130 PULLEY	PULEGGIA MXL 130	1
8697.100	L44	RESET RING	ANELLO PER RESET	1
8697.101	L45	UPPER RESET RING	ANELLO SUP. PER RESET	1
8697.102	L46	RESET PLATE	LAMELLA RESET	1
RL10	L47	SEGER	SEGER	1
8720.32	L48	RESET RING	ANELLO RESET	1
MMD187	L49	SPACER mm5	DISTANZIALE mm5	1
8720.64	L50	BALLAST RING REINF.	ANELLO RINF. BALLAST	1
272.006	L51	ROTATING SHAFT SUPP.	SUPP. ALBERO ROT.	1
MMA93	L52	SHAFT	ALBERO FISSO	1
MT22	L53	MOTOR 55X55	MOTORE 55X55	1
8681.75	L54	MOTOR HOLDER	SUPP. MOTORE	1
MM6362	L55	SPACER 5mm	DISTANZIALE 5 mm	2
EL1005408	L56	SENSOR	SENSORE	1
MM51/1L	L57	ENCODER SPACER	DISTANZIALE ENCODER	1
IN93	L58	PULLEY W/ENCODER	PULEGGIA C/ENCODER	1
8681.76	L59	TIGHTENING HOLDER	SUPP. TENDITORI	1
MMP258	L60	TIGHTENING POLE	PERNO PER TENDITORI	2
CU23	L61	SPACER BEARING	CUSCIN. AUTOLUBR.	2
MMD196	L62	TEFLON SPACER	DISTANZIALE TEFLON	4
8697.85	L63	TIGHTENING LOCKING	FERMO TENDITORE	1
MV76	L64	NEOPRENE WASHER	ROND. NEOPRENE	8



SPARE PARTS DIAGRAM | SCHEMA PARTI DI RICAMBIO

CASTEL GOMPELLO (IN ITALIA)
Via Inghilterra 20/A - 40138 BOLOGNA (BO) - 40138
Tel. (051) 77621
Fax (051) 77622 - 77623 - 77624
www.coemar.com

Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar.
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione.

Date: 29/09/2009	Revision N°: Versione N°	Revision date: Data di modifica:
This document refers to figure with serial number	from/compreso tra to/	Fixture. Proiettore Infinity ACL S
Questo documento è relativo al progetto con numero di serie		Page Pagina 09 of /di 9
		Position ref. Posizione di rif. (L1)