





∞ Infinity Wash S

CODE / CODICE CO9145

VERSION / VERSIONE 1.0



CODE / CODICE	POS.	DESCRIPTION	DESCRIZIONE	N°
PLA170	A	FRONT RING	GHIERA ANTERIORE	1
MMD335	A1	SPACER 11mm	DISTANZIALE 11mm	4
272.025	A2	LENS HOLDER	SUPPORTO LENTE	2
MMD407	A3	SPACER 7mm	DISTANZIALE 7mm	2
	B	ZOOM ASSEMBLY	LENTE FRESNEL	1
LE1296	C	FESNEL LENS	LENTE FRESNEL	1
	D	COLOUR CHANGER ASM.	GR. CAMBIA COLORI	1
	E	REFLECTOR / LAMP ASM.	GRUPPO LAMPADA	1
	F	CHASSIS	STRUTTURA PORTANTE	1
A-2138	G	COVER ASSEMBLY	CARTER ASSEMBLATO	2
	H	YOKE	FORCELLA	1
A-2136	I	BASE COVER ASM.	CARTER BASE	2
	L	BASE	BASE	1
A-2137	M	YOKE COVER	CARTER FORCELLA	2

coemar

SPARE PARTS DIAGRAM | SCHEMA PARTI DI RICAMBIO

CASTEL GOFFREDO (MN) ITALIA
VIA INGILTERRA ZONA IND. EST
tel: (0376) 77521
fax: (0376) 780657 - 780889 - 780844
www.coemar.com

Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi
Senza nostra autorizzazione

Date: 8/10/2009
Data:

Revision N.
Versione N°

Revision date:
Data di modifica:

this document refers to
fixtures with serial
number

Questo documento è
relativo ai proiettori con
numero di serie

from/compreso tra


to/e

Fixture,
Proiettore

Page 01 of /di 9
Pagina

Infinity wash S

Position ref.
Posizione di rif.



CODE / CODICE	POS.	DESCRIPTION	DESCRIZIONE	N°PCS
SPR13	B1	STRIPE PRISM GRP.	GR. PRISMA RIGATO	1
IN95	B2	GEAR	INGRANAGGIO	2
MMD383.258	B3	SPACER 2mm	DISTANZIALE 2mm.	1
GA-272.047	B4	PRISM WHEEL	RUOTA PRISMI	1
SPR12	B5	PRISM GRP. W/RESET	GR PRISMA C/RESET	1
SPR11	B6	OVALIZER PRISM GRP.	GR. PRISMA OVAL.	1
8697.72	B7	SPACER 0.2 mm	SPESSORE 0,2 mm	3
IN109	B8	MXL 40 GEAR	INGRANAGGIO MXL40	2
CD25	B9	MXL025 BELT	CINGHIA DENT. MXL025	2
IN128	B10	MXL 24 PULLEY	PULEGGIA MXL24	2
MMD200	B11	SPACER 1mm	DISTANZIALE 1mm	2
272.041	B12	ZOOM GRP. HOLDER	PIASTRA SUPP. ZOOM	1
MT33	B13	MOTOR 39X39 sh.9 mm	MOTORE 39X39 alb.9mm.	1
MT26	B14	MOTOR 39X39 sh.14 mm	MOTORE 39X39 alb.14mm	1
MMP269	B15	POLE 14mm	PERNO 41 mm	1
MMF126ASM	B16	BEARING FLANGE	FLANGIA C/CUSCINETTO	2
MMD331	B17	FLARED SPACER	DISTANZIALE SVASATO	1
GA-272.045	B18	UPPER HALF LENS ASM	SEMILENTE SUP. ASS.	1
GA-272.046	B19	LOWER HALF LENS ASM	SEMILENTE INF. ASS.	1
272.043	B20	GEAR Z44 M0.8	INGRANAGGIO Z44 M0,8	1
MMP249	B21	POLE	PERNO	1
272.037	B22	BELT LOCKING HOLDER	SUPP. FERMACINGHIA	1
8672.45	B23	BELT LOCKING	FERMACINGHIA	2
MT40	B24	MOTOT 40X40 sh. 15mm.	MOTORE 40X40 alb.15mm	1
MMD13	B25	SPACER 10mm	DISTANZIALE 10mm	4
MMP377	B26	BEARING POLE	PERNO PER RINVIO	3
CU24	B27	SPACER BEARING	CUSCINETTO AUTOLUB.	3
MMD40	B28	SPACER 1 mm	DISTANZIALE 1 mm	6
CD04	B29	MXL BELT	CINGHIA DENTATA	1
IN24	B30	20MXL GEAR	INGRANAGGIO 20 MXL	1
272.040	B31	ZOOM GROUP PLATE	PIASTRA GR. ZOOM	1
EL0107441	B32	SENSOR	SENSORE	2
272.247	B33	CONNECTOR REINF.	PREMI CONNETTORE	1
CN23	B34	24 POLES CONNECTOR	CONNETTORE 24 POLI	1
MMD284	B35	SPACER 8mm	DISTANZIALE 8mm	2
MMP399	B36	GEAR POLE	PERNO PER INGR.	2
CU10	B37	LINEAR GUIDE	GUIDA LINEARE	1
CU10/5	B38	CARRIAGE	CARRELLO	1
MT32	B39	MOTOR 39X39 alb. 18mm	MOTORE 39X39 alb.18mm.	1
	B40			




SPARE PARTS DIAGRAM | SCHEMA PARTI DI RICAMBIO


CASTEL GOFFREDO (MN) ITALIA
VIA INGILTERRA ZONA IND. EST
V4 (0376) 78261
fax: (0376) 780657 - 780889 - 780844
www.coemar.com

Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi
Senza nostra autorizzazione

Date: Data:	8/10/2009	Revision N: Versione N°	Revision date: Data di modifica:
this document refers to fixtures with serial number		from/compresso tra	Fixtore. Proietttore
Questo documento è relativo al proiettori con numero di serie		to/	Page Pagina
			02 of /di 9
			Position ref. Posizione di rif.
			(B)




VEDI PAG. SUCCESSIVA
SEE NEXT PAGE




CODE / CODICE	POS.	DESCRIPTION	DESCRIZIONE	N°PCS
MMP401	D8	POLE 6.5 mm	PERNO 6,5 mm	1
MMD284	D9	SPACER 8mm	DISTANZIALE 8mm	1
CN23	D10	24 POLES CONNECTOR	CONNETTORE 24 POLI	1
275.135	D11	MAIN PLATE	PIASTRA CAMBIACOLORI	1
272.069	D12	MOTOR SPACER	SPESSORE MOTORE	1
MT33	D13	MOTOR 39X39 shaft 9	MOTORE 39X39 alb.9	2
MT51	D14	MOTOR 39X39 shaft 12	MOTORE 39X39 alb.12	1
272.075	D15	UPPER ADJ. CURSOR	SQUADRETTA REG. SUP.	1
272.140	D16	MOTOR COVER	COPERTURA MOTORI	1
272.160	D17	COVER PLATE	PIASTRA COPERTURA	1
IN127	D18	MOVEMENT GEAR	INGRANAGGIO MOV.	6
MMP405	D19	POLE mm 28.5	PERNO mm 28,5	3
RL645	D20	WASHER Ø 6	RONDELLA Ø 6	2
272.064	D21	LOWER ADJ. CURSOR	SQUADRETTA REG. INF.	1
272.039	D22	SPACER 0.2mm	DISTANZIALE 0,2mm	3
MMP400	D23	POLE 14.5 mm	PERNO 14,5mm	1
MMP399	D24	GEAR POLE	PERNO PER INGR.	1
MM6362	D25	SPACER	DISTANZIALE	3
MT26	D26	MOTOR 39X39 shaft 14	MOTORE 39X39 alb.14	1
EL050288	D27	SENSOR	SENSORE	1
MT36	D28	MOTOR 39X39 shaft 28	MOTORE 39X39 alb.28	2

CODE / CODICE	POS.	DESCRIPTION	DESCRIZIONE	N°PCS
VT285/B	D1	BLUE FILTER Ø 40	FILTRO BLU Ø 40	1
VT285/V	D2	GREEN FILTER Ø 40	FILTRO VERDE Ø 40	1
FC47	D3	CTO FILTER Ø 40	FILTRO CTO Ø 40	1
VT285/AR	D4	ORANGE FILTER Ø 40	FILTRO ARANCIO Ø 40	1
VT285/R	D5	RED FILTER Ø 40	FILTRO ROSSO Ø 40	1
A-272.070	D6	COLOUR WHEEL ASM.	RUOTA COLORI ASS.	1
MMD331	D7	FLARED SPACER 1mm	DIST. SVASATO 1 mm	1


coemar		SPARE PARTS DIAGRAM SCHEMA PARTI DI RICAMBIO	
CASTEL GOFFREDO (MN) ITALIA VIA INGHILTERRA ZONA IND. EST tel. (0376) 77621 fax: (0376) 780657 - 780889 - 780844 www.coemar.com		Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi Senza nostra autorizzazione	
Date:	8/10/2009	Revision N°	Revision date:
Date:		Versione N°	Data di modifica:
this document refers to fixtures with serial number		from/compresso tra	Fixture. Proiettore
Questo documento è relativo al proiettore con numero di serie		to	Page 3 of /di 9
			Position ref. Posizione di rif. D




YELLOW FILTER (LEFT)





MAGENTA FILTER (LEFT)




CYAN FILTER (LEFT)




DIMMER (RIGHT)




YELLOW FILTER (RIGHT)




MAGENTA FILTER (RIGHT)



CYAN FILTER (RIGHT)



DIMMER (LEFT)



CODE / CODICE	POS.	DESCRIPTION	DESCRIZIONE	N°PCS	CODE / CODICE	POS.	DESCRIPTION	DESCRIZIONE	N°PCS
A-VT304/SX	D29	YELLOW FILTER LEFT	FILTRO GIALLO SX	1	A-VT303/DX	D36	MAGENTA FILTER RIGHT	FILTRO MAGENTA DX	1
272.123	D30	GEAR	INGRANAGGIO	4	A-VT301/SX	D37	CYAN FILTER LEFT	FILTRO CYAN SX	1
CU31	D31	FLARED BEARING	CUSCINETTO C/FLANGIA	4	A-VT301/DX	D38	CYAN FILTER RIGHT	FILTRO CYAN DX	1
A-VT304/DX	D32	YELLOW FILTER RIGHT	FILTRO GIALLO DX	1	272.142/1L	D39	RIGHT DIMMER	DIMMER DX	1
IN95/1	D33	GEAR	INGRANAGGIO	4	272.141/1L	D40	LEFT DIMMER	DIMMER SX	1
CU32	D34	FLARED BEARING	CUSCINETTO C/FLANGIA	1	272.133	D41	GEAR	INGRANAGGIO	1
A-VT303/SX	D35	MAGENTA FILTER RIGHT	FILTRO MAGENTA SX	1	272.128	D42	RIGHT BLACKOUT	BLACKOUT DX	1
					272.129	D43	LEFT BLACKOUT	BLACKOUT SX	1

coemar

SPARE PARTS DIAGRAM | SCHEMA PARTI DI RICAMBIO

CASTEL GOFREDO (MANTOVA) - VIA MONTESAPPA 22/A - 37061 - VERONA (VR) - ITALY
Tel: 0376 7921
Fax: 0376 790517 - 790889 - 790844
www.coemar.com

This document refers to fixtures with serial number.
Questo documento è relativo ai proiettori con numero di serie.

Date: 8/10/2009
Date:

Rev. Min. N°
Versione N°

Revision date:
Data di modifica:


from/compresso tra
da

**Fixture.
Proiettore**

Infinity wash S


Page
Pagina
4 of/di 9

Position ref.
Posizione di rif.
(D1)



CODE / CODICE	POS.	DESCRIPTION	DESCRIZIONE	N°PCS	CODE / CODICE	POS.	DESCRIPTION	DESCRIZIONE	N°PCS
272.085	E1	GROUP HOLDER SUPPORT	SUPP. GRUPPO PARABOLA	1	VI548	E16	4X40 SCREW	VITE 4X40 TC	3
A-272.087	E2	FRONT HEAT SHIELD	ANTICALORE ANT.	1	PA478	E17	LAMP HATCH PANEL	PANNELLO P/LAMPADA	1
272.089	E3	RIGHT HEAT SHIELD	ANTICALORE DX	1	GA15/1	E18	LOCKING RECEPTACLE	RICETTACOLO CHIUSURA	2
272.093	E4	LEFT SIDE PANEL	MASCHERA LAT. SX	1	272.081	E19	LAMP GROUP CHASSIS	TELAIO GR. LAMPADA	1
272.234	E5	CONNECTOR HOLDER	SUPPORTO MORSETTI	1	A-272.251	E20	AIR CHANNEL	CONVOGLIATORE	1
MR316	E6	CONNECTOR	MORSETTO	2	VE49	E21	FAN	VENTOLA	2
MET04	E7	THERMAL SWITCH	CONTATTO TERMICO	1	272.088	E22	LEFT HEAT SHIELD	ANTICALORE SX	1
272.090	E8	REAR HEAT SHIELD	ANTICALORE POST.	1	MM5259/1	E23	SPACER	DISTANZIALE	8
272.065ASM	E9	LIGHT SHIELD	PARALUCE	2	MO1093	E24	SPRING	MOLLA	3
GA15/9	E10	PLASTIC WASHER	RONDELLA IN PLASTICA	2	272.080	E25	LAMPHOLDER SUPPORT	SUPP. PORTALAMPADA	1
GA15/5	E11	LOCKING PIN	SPINOTTO CHIUSURA	2	PR19	E26	LAMPHOLDER	PORTALAMPADA	1
GA15/3	E12	SPRING	MOLLA	2	MOT1899	E27	MOLLA	MOLLA	4
PA485	E13	LAMP HATCH	SPORTELLLO SERIGR.	1	272.112	E28	REFLECTOR HOLDER	SUPPORTO RIFLETTORE	1
L105820	E14	300/2 FASTFIT LAMP	LAMPADA 300/2 FASTFIT	1	PAS16/1	E29	REFLECTOR	RIFLETTORE	1
GA15/4	E15	HOLDING WASHER	RONDELLA RITENZIONE	2					

coemar CASTEL GOFFREDO (MN) ITALIA VIA INGHILTERRA ZONA IND. EST tel. (0376) 780657 fax (0376) 780657 - 780889 - 780844 www.coemar.com		SPARE PARTS DIAGRAM SCHEMA PARTI DI RICAMBIO Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi Senza nostra autorizzazione	
Date: Data:	8/10/2009	Revision N°: Versione N°	Revision date: Data di modifica:
this document refers to fixtures with serial number Questo documento è relativo al proiettore con numero di serie		from/compresso tra to/le	Fixture. Proiettore Infinity wash S Page Pagina 05 of /di 9 Position ref. Posizione di rif. (E)



CODE / CODICE	POS.	DESCRIPTION	DESCRIZIONE	N°PCS	CODE / CODICE	POS.	DESCRIPTION	DESCRIZIONE	N°PCS
272.017	F1	FRONT FLANGE HOLDER	SUPPORTO FLANGIA	1	272.107	F6	REAR HOUSING HOLDER	SUPP. CARTER POST.	2
FUS015	F2	STRUT	LONGHERONE	2	MMA94	F7	PIVOT POLE	PERNO ROT. CORPO	2
272.214	F3	LEFT GROUP HOLDER	SUPP. GRUPPI SX	1	272.215	F8	RIGHT GROUP HOLDER	SUPP. GRUPPI DX	2
GA15/1	F4	RECEPTACLE	RICETTACOLO CHIUSURA	8	272.042	F9	COVER HOLDER (FRONT)	SUPP. ANT. CARTER	2
272.096ASM	F5	REAR HEADER	TESTATA POSTERIORE	1	272.048	F10	ZOOM HOLDER	SUPP. GR. ZOOM	2
					272.044	F11	LIGHTSHIELD	PARALUCE	1

SPARE PARTS DIAGRAM | SCHEMA PARTI DI RICAMBIO

CASTEL GOFFREDO (MN) ITALIA
 VIA INGILTERRA ZONA IND. EST
 tel. (0376) 77621
 fax: (0376) 780657 - 780889 - 780844
 www.coemar.com

Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar
 Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi
 Senza nostra autorizzazione

Date: 07/10/2009
 Version N°
 Revision date: Data di modifica:

this document refers to fixtures with serial number
 Questo documento è relativo ai proiettori con numero di serie

from/compresso tra
 to/


Fixture.
Proiettore
Infinity wash S

Page
 Pagina

6 of /di 9

Position ref.
 Posizione di rif.

(F)



CODE / CODICE	POS.	DESCRIPTION	DESCRIZIONE	N°PCS
MT22	H1	MOTOR 55X55	MOTORE 55X55	1
MV23	H2	SHOCK ABSORBER	ANTIVIBRAZIONE	4
EL1005408	H3	SENSOR	SENSORE	1
8697.86	H4	SENSOR HOLDER	FISSAGGIO OPTO	1
260.084	H5	MOTOR HOLDER	FISSAGGIO MOTORE	1
MMD253	H6	SPACER 29 mm	DISTANZIALE 29 mm	4
MMD11	H7	SPACER 6 mm	DISTANZIALE 6 mm	2
MMD381	H8	TEFLON SPACER	DISTANZIALE IN TEFLON	4
MM511L	H9	ENCODER SPACER	DISTANZIALE ENCODER	1
IN93	H10	PULLEY W/ ENCODER	PULEGGIA C/ ENCODER	1
CD24	H11	MXL BELT	CINGHIA MXL	1
CU24	H12	BEARING	CUSCINETTO	4
MMP321	H13	TIGHTENING PIN	PERNO PER TENDITORE	2
IN36/4L	H14	MXL PULLEY	PULEGGIA MXL	1
8661.273	H15	TIGHTENING HOLDER	SUPP. TENDITORE	1
MMF196	H16	PULLEY FLANGE	FLANGIA PULEGGIA	1
272.062	H17	YOKE FLANGE	FLANGIA FORCELLA	2
260.160	H18	BEARING LOCKING	FERMO CUSCINETTO	2
272.053ASM	H19	FRONT COVER	COPERTURA ANT.	1
CU02/2L	H20	BEARING 6006	CUSCINETTO 6006	2
259.011	H21	LOCKING SECTOR	SETTORE BLOCCO FORC.	1
MMD387	H22	RESET HOLDER	ANELLO PORTA RESET	1
260.162	H23	POLE GUIDE	GUIDA PERNO	1
MMD403	H24	SPACER 1 mm	DISTANZIALE 1 mm	2
272.260	H25	HOOK HOLDER	PORTA GANCIO	1
GA15/1	H26	RECEPTACLE	RICETTACOLO CHIUSURA	8
MMP353	H27	TILT HOOK POLE	PERNO GANCIO TILT	1
260.145	H28	BUTTERFLY PLATE	FARFALLA GANCIO	2
GR5452	H29	FRICTION GRAIN	GRANO FRIZIONE	2
EL1007456	H30	5 MOTORS PCB	SCHEDA 5 MOTORI	2
MM5259	H31	SPACER 10 mm	DISTANZIALE 10 mm	8
272.058	H32	PCB HOLDER	SUPP. SCHEDE	1
8661.69	H33	FRICT. GRAIN HOLDER	SUPP. GRANO FRIZIONE	1
272.055	H34	YOKE HOLDER	SUPP. FORCELLA	1
MMP352	H35	HOOK	PERNO GANCIO PAN	1
MMA79	H36	SECTOR HOLDER	SUPP. SETTORE	1
287.023	H37	LOWER SECTOR	SETTORE POS. INF.	1
272.056	H38	CABLES COVER	COPERTURA CAVI	1
MMD378	H39	TEFLON WASHER	ROND. ANTIFRIZIONE	1
272.054ASM	H40	REAR COVER	COPERTURA POST.	1
AC17	H41	IGNITOR	ACCENDITORE	1
272.050ASM	H42	ASSEMBLED YOKE	FORCELLA ASSEMBLATA	1



SPARE PARTS DIAGRAM | SCHEMA PARTI DI RICAMBIO

CASTEL GÖPPFREDO (IN) ITALIA
VIA MICHELLETTA 22/A4 NO. 637
41019 TRESTE
tel. 0576 77621
www.coemar.com

Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione

Date:
Data:

8/10/2009

Revision N°:
Versione N°:

Revision date:
Data di modifica:

This document refers to
figure with serial
number

Questo documento è
relativo al prodotto con
numero di serie

Fixture,
Proiettore

Page
Pagina


07 of /di 9

Infinity wash S

Position ref.
Posizione di rif.

(H)

VEDI PAGINA SUCCESSIVA
SEE NEXT PAGE



CODE / CODICE	POS.	DESCRIPTION	DESCRIZIONE	N°PCS
EL0906433B	L1	MAIN PCB	SCHEDA MAIN	1
VE47	L2	60X60 FAN	VENTOLA 60X60	1
272.008	L3	FAN HOLDER	SUPPORTO VENTOLA	1
AL48	L4	ELECTRONIC BALLAST	BALLAST ELETTRONICO	1
MM6362	L5	SPACER mm5	DISTANZIALE 5 mm	4
MEI04	L6	MAIN SWITCH	INTERRUTTORE	1
272.014	L7	PCB HOLDER	SUPP. SCHEDA	1
PO1339	L8	FUSE HOLDER	PORTAFUSIBILI	3
PRS04	L9	CABLE HOLDER	PRESSACAVO PG 13,5	1
272.013	L10	BALLAST HOLDER	SUPP. BALLAST	1
PA472	L11	WARNING PANEL	PANN. AVVERTENZE	1
PA473	L12	FUSES PANEL	PANN. FUSIBILI	2
GA15/1	L13	RECEPTACLE	RICETTACOLO	8
272.002	L14	HANDLE HOLDER	SUPP. MANIGLIA	2
MMG149	L15	HANDLE	MANIGLIA GOMMATA	2
EL1204380	L16	XLR5 DMX CONNECTOR	CONN. DMX XLR 5	
EL0605398	L17	XLR3 DMX CONNECTOR	CONN. DMX XLR 3	1
EL1108477	L18	PCB HOLDER	CONN. ETHERNET	1
272.263	L19	ETHERNET CONNECTOR	SUPP. SCHEDA	1
PA481	L20	DMX PANEL	PANN. DMX	1
MMD320	L21	SPACER	DISTANZIALE	4
VO04	L22	FOOT Ø 25	PIEDINO Ø 25	4
PA474	L23	LOWER COVER PLATE	PANN. INFERIORE BASE	1
272.009	L24	REINFORCMENT PLATE	PIASTRA DI RINFORZO	1
272.016	L25	SAFETY HOOK	GANCIO DI SICUREZZA	1
8681.79	L26	RECEPTACLE SPACER	SPESS. RICETTACOLO	4
GA11/2	L27	RECEPTACLE	RICETTACOLO	4
EL1006436B	L28	DISPLAY	SCHEDA DISPLAY	1
MV88	L29	INSULATOR	NUCLEO FERRITE	2
272.012ASM	L30	LOWER BASE PLATE	PIASTRA BASE	1
MR07	L31	TERMINAL BLOCK	MORSETTIERA	1
MM2395	L32	NUT PG 13,5	DADO PG 13,5	1
272.015	L33	POWER SUPPLY HOLDER	SUPP. ALIMENTATORE	1
AL51	L34	SWITCHING PWR SUPPLY	ALIM. SWITCHING	1
VE51	L35	60X60 FAN	VENTOLA 60X60	1
	L36	CAMLOCK PLATE	PIASTRA CAMLOCK	1


coemar

SPARE PARTS DIAGRAM | SCHEMA PARTI DI RICAMBIO

CASTEL GÖFFREDO (MN) ITALIA
VIA VIGILITERRA, ZONA IND. EST
tel. (0376) 77521
fax (0376) 780557 - 780889 - 780844
www.coemar.com

Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar.
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione.

Date: Data:	8/10/2009	Revision N°: Versione N°	Revision date: Data di modifica:
this document refers to figure with serial number		from/compresso tra	Fixture, Proiettore
Questo documento è relativo ai proiettori con numero di serie		Page Pagina	8 of /di 9
		Position ref. Posizione di rif.	(L)



CODE / CODICE	POS.	DESCRIPTION	DESCRIZIONE	N°PCS
RL11	L39	SEGER	SEGER	1
8717.51	L40	SPACER	SPESSORE	1
MMD412ASM	L41	BEARING HOLDER	SUPP. CUSCINETTI	1
CD09	L42	MXL 170 BELT	CINGHIA MXL 170	1
IN36/3L	L43	MXL 130 PULLEY	PULEGGIA MXL 130	1
8697.100	L44	RESET RING	ANELLO PER RESET	1
8697.101	L45	UPPER RESET RING	ANELLO SUP. PER RESET	1
8697.102	L46	RESET PLATE	LAMELLA RESET	1
RL10	L47	SEGER	SEGER	1
8720.32	L48	RESET RING	ANELLO RESET	1
MMD187	L49	SPACER mm5	DISTANZIALE mm5	1
8720.64	L50	BALLAST RING REINF.	ANELLO RINF. BALLAST	1
272.006	L51	ROTATING SHAFT SUPP.	SUPP. ALBERO ROT.	1
MMA93	L52	SHAFT	ALBERO FISSO	1
MT22	L53	MOTOR 55X55	MOTORE 55X55	1
8681.75	L54	MOTOR HOLDER	SUPP. MOTORE	1
MM6362	L55	SPACER 5mm	DISTANZIALE 5 mm	2
EL1005408	L56	SENSOR	SENSORE	1
MM51/1L	L57	ENCODER SPACER	DISTANZIALE ENCODER	1
IN93	L58	PULLEY W/ENCODER	PULEGGIA C/ENCODER	1
8681.76	L59	TIGHTENING HOLDER	SUPP. TENDITORI	1
MMP258	L60	TIGHTENING POLE	PERNO PER TENDITORI	2
CU23	L61	SPACER BEARING	CUSCIN. AUTOLUBR.	2
MMD196	L62	TEFLON SPACER	DISTANZIALE TEFLON	4
8697.85	L63	TIGHTENING LOCKING	FERMO TENDITORE	1
MV76	L64	NEOPRENE WASHER	ROND. NEOPRENE	8

coemar

SPARE PARTS DIAGRAM | SCHEMA PARTI DI RICAMBIO

CASTEL GOMFEDIO 10010 CA
Via Inghilterra 20044 NO. EST
tel. (0576) 77621
fax (0576) 776057 - 776088 - 776044
www.coemar.com

Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar.
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione.

Date: 8/10/2009	Revision N°: Versione N°	Revision date: Data di modifica:
This document refers to: Numero di riferimento		
from/compresso tra		
Fixtore. Proiettile		
Page Pagina		
9 of /di 9		
Position ref. Posizione di rif.		
(L1)		