


Profile 10°


Distance (m.)	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
Luminous emittance (Lux)	50906	12726	5656	3182	2036	1414	1039	795	628	509
m.	0.52	1.05	1.57	2.10	2.62	3.15	3.67	4.20	4.72	5.25



Angle: 10°

Profile 14°

Distance (m.)	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
Luminous emittance (Lux)	26950	6738	2994	1684	1078	748	550	421	333	270
m.	0.74	1.47	2.21	2.95	3.68	4.42	5.16	5.89	6.63	7.37



Angle: 14°

coemar
Castiglione delle Stiviere (MN) - Italia
Via Carpenedolo, 90
Tel. 0376/1514412 Fax. 0376/1514380
www.coemar.com

Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar.
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione

Prodotto/Product:
LEDko T - CRI 90


Light source Tungsten

Date 19.09.2016

Ver. N° 1.0

Profile 19°


Distance (m.)	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
Luminous emittance (Lux)	16273	4068	1808	1017	651	452	332	254	201	163
m.	1.00	2.01	3.01	4.02	5.02	6.02	7.03	8.03	9.04	10.04



Angle: 19°

Profile 26°

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	80360	20090	8929	5023	3214	2232	1640	1256	992	804
Ø m.	0.46	0.92	1.39	1.85	2.31	2.77	3.23	3.69	4.16	4.62



Angle: 26°

coemar
Castiglione delle Stiviere (MN) - Italia
Via Carpenedolo, 90
Tel. 0376/1514412 Fax. 0376/1514380
www.coemar.com


Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar.
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione

Prodotto/Product:
LEDko T - CRI 90

Light source	Tungsten
Date	19.09.2016
Ver. N°	1.0

Profile 36°


Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	48020	12005	5336	3001	1921	1334	980	750	593	480
Ø m.	0.65	1.30	1.95	2.60	3.25	3.90	4.55	5.20	5.85	6.50



Angle: 36°

Profile 50°

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	23422	5856	2602	1464	937	651	478	366	289	234
Ø m.	0.93	1.87	2.80	3.73	4.66	5.60	6.53	7.46	8.39	9.33



Angle: 50°

coemar
Castiglione delle Stiviere (MN) - Italia
Via Carpenedolo, 90
Tel. 0376/1514412 Fax. 0376/1514380
www.coemar.com

Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar.
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione

Prodotto/Product:
LEDko T - CRI 90


Light source Tungsten

Date 19.09.2016

Ver. N° 1.0

Profile 15°/35° Zoom min.


Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	206780	51695	22976	12924	8271	5744	4220	3231	2553	2068
(m.)	0.30	0.60	0.90	1.20	1.49	1.79	2.09	2.39	2.69	2.99



Angle: 17°

Profile 15°/35° Zoom med.

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	98980	24745	10998	6186	3959	2749	2020	1547	1222	990
(m.)	0.44	0.89	1.33	1.77	2.22	2.66	3.10	3.55	3.99	4.43



Angle: 25°

coemar
Castiglione delle Stiviere (MN) - Italia
Via Carpenedolo, 90
Tel. 0376/1514412 Fax. 0376/1514380
www.coemar.com


Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar.
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione

Prodotto/Product:
LEDko T - CRI 90

Light source	Tungsten
Date	19.09.2016
Ver. N°	1.0

Profile 15°/35°- Zoom max.

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	58310	14578	6479	3644	2332	1620	1190	911	720	583
(m.)	0.61	1.22	1.83	2.45	3.06	3.67	4.28	4.89	5.50	6.11



Angle: 34°



Castiglione delle Stiviere (MN) - Italia
Via Carpenedolo, 90
Tel. 0376/1514412 Fax. 0376/1514380
www.coemar.com

Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar.
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione

Prodotto/Product:

LEDko T - CRI 90

Light source

Tungsten

Date


19.09.2016

Ver. N°

1.0

Profile 25°/50° Zoom min.


Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	61103	15276	6789	3819	2444	1697	1247	955	754	611
(m.)	0.54	1.07	1.61	2.14	2.68	3.22	3.75	4.29	4.82	5.36



Angle: 30°

Profile 25°/50° Zoom med.

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	45668	11417	5074	2854	1827	1269	932	714	564	457
(m.)	0.67	1.34	2.01	2.68	3.35	4.02	4.68	5.35	6.02	6.69



Angle: 37°

 **coemar**
Castiglione delle Stiviere (MN) - Italia
Via Carpenedolo, 90
Tel. 0376/1514412 Fax. 0376/1514380
www.coemar.com


Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar.
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione

Prodotto/Product:
LEDko T - CRI 90

Light source	Tungsten
Date	19.09.2016
Ver. N°	1.0

Profile 25°/50°- Zoom max.

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	34545	8636	3838	2159	1382	960	705	540	426	345
(m.)	0.81	1.62	2.42	3.23	4.04	4.85	5.66	6.46	7.27	8.08



Angle: 44°



Castiglione delle Stiviere (MN) - Italia
Via Carpenedolo, 90
Tel. 0376/1514412 Fax. 0376/1514380
www.coemar.com

Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar.
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione

Prodotto/Product:
LEDko T - CRI 90


Light source
Tungsten

Date
19.09.2016

Ver. N°
1.0

Soft Profile F zoom Min

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	50225	12556	5581	3139	2009	1395	1025	785	620	502
1/2 peak angle (m.)	0.26	0.53	0.79	1.05	1.32	1.58	1.84	2.11	2.37	2.63
1/10 peak angle (m.)	0.52	1.03	1.55	2.07	2.59	3.10	3.62	4.14	4.66	5.17




1/2 peak angle: 15°

1/10 peak angle: 29°

Soft Profile F zoom Max

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	37730	9433	4192	2358	1509	1048	770	590	466	377
1/2 peak angle (m.)	0.46	0.92	1.39	1.85	2.31	2.77	3.23	3.69	4.16	4.62
1/10 peak angle (m.)	0.79	1.58	2.36	3.15	3.94	4.73	5.51	6.30	7.09	7.88



1/2 peak angle: 26°

1/10 peak angle: 43°

coemar
Castiglione delle Stiviere (MN) - Italia
Via Carpenedolo, 90
Tel. 0376/1514412 Fax. 0376/1514380
www.coemar.com

Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar.
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione

Prodotto/Product:
LEDko T - CRI 90


Light source Tungsten

Date 19.09.2016

Ver. N° 1.0

Soft Profile PC zoom Min

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	101185	25296	11243	6324	4047	2811	2065	1581	1249	1012
1/2 peak angle (m.)	0.25	0.49	0.74	0.98	1.23	1.47	1.72	1.96	2.21	2.46
1/10 peak angle (m.)	0.41	0.81	1.22	1.63	2.03	2.44	2.85	3.26	3.66	4.07




1/2 peak angle: 14°

1/10 peak angle: 23°

Soft Profile PC zoom Max

Distance (m.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Luminous emittance (Lux)	61250	15313	6806	3828	2450	1701	1250	957	756	613
1/2 peak angle (m.)	0.41	0.81	1.22	1.63	2.03	2.44	2.85	3.26	3.66	4.07
1/10 peak angle (m.)	0.71	1.42	2.12	2.83	3.54	4.25	4.96	5.67	6.37	7.08



1/2 peak angle: 23°

1/10 peak angle: 39°

coemar
Castiglione delle Stiviere (MN) - Italia
Via Carpenedolo, 90
Tel. 0376/1514412 Fax. 0376/1514380
www.coemar.com

Duplication of this drawing, either full or in part, is strictly prohibited without prior written authorization from coemar.
Questo disegno non può essere copiato, riprodotto, mostrato a terzi senza nostra autorizzazione

Prodotto/Product:
LEDko T - CRI 90

Light source Tungsten

Date 19.09.2016

Ver. N° 1.0