



LEDko EXT FullSpectrum Dual Gobo Rotator +

Codice Prodotto:
F128T001A

Ultimo Aggiornamento:
06/11/2023



LEDko EXT FullSpectrum Dual Gobo Rotator

Introduzione

La famiglia LEDko EXT è stata progettata per andare incontro alle esigenze di architetti e light designer, alla ricerca di sagomatori o proiettori con effetti dinamici resistenti alle intemperie non solo per installazioni temporanee, ma anche per installazioni permanenti all'aperto.

Nello specifico l'EXT Dual Gobo Rotator include la possibilità di inserire due gobos sovrapponibili e rotanti per poter generare proiezioni di effetti dinamici con velocità di rotazione controllabile da DMX. Il sistema di sagomazione a 4 ghigliottine è tuttavia disponibile come accessorio e può essere usato in alternativa al gruppo gobo rotator.

Il prodotto può essere disponibile con tre diversi sistemi di ottiche zoom: da 14° a 35°, da 10° a 25°, da 30° a 60° e un'ottica fissa a 80°. Connettori di grado IP65 per il segnale DMX. I settaggi e le impostazioni dell'apparecchio possono essere impostate tramite un display OLED.

Disponibile nelle versioni a bianco fisso (3.200 K o 5.600 K) e RGBLA.

Caratteristiche Principali

- Sagomatore per effetti luminosi dinamici
- Gruppo motori a due gobo controllabile tramite DMX
- Miscelazione colore RGBLA (Rosso, Verde, Blu, Lime, Ambra)
- CCT 2.700 K → 6.500 K
- IP65
- Per installazioni permanenti all'aperto
- Tre diversi sistemi di ottiche zoom: da 14° a 35°, da 10° a 25°, da 30° a 60° e un'ottica fissa a 80°
- Sistema di sagomazione a 4 ghigliottine (accessorio opzionale)
- Alluminio pressofuso
- Colori personalizzati su richiesta (opzionale)
- Certificazione CE

19 Canali

01 → Master Dimmer
02 → Rosso
03 → Verde
04 → Blu
05 → Canale Vuoto
06 → Lime
07 → Ambra
08 → Effetto Strobo
09 → Dimmer Fine
10 → Funzioni Speciali
11 → Tonalità di Rosso
12 → Tonalità di Verde
13 → Tonalità di Blu
14 → Tonalità di Bianco
15 → Green Saturation
16 → Saturazione
17 → Velocità di rotazione del gobo
18 → Velocità Gobo 1
19 → Velocità Gobo 2

10 Canali

01 → Master Dimmer
02 → Rosso
03 → Verde
04 → Blu
05 → Canale Vuoto
06 → Lime
07 → Ambra
08 → Velocità di rotazione del gobo
09 → Velocità Gobo 1
10 → Velocità Gobo 2

4 Canali

01 → Master Dimmer
02 → Velocità di rotazione del gobo
03 → Velocità Gobo 1
04 → Velocità Gobo 2


Modalità RGB

01 → Master Dimmer
02 → Dimmer Fine
03 → Rosso
04 → Verde
05 → Blu
06 → Tonalità di Bianco
07 → Saturazione
08 → Effetto Strobo
09 → Funzioni Speciali

Modalità Studio


01 → Master Dimmer
02 → Tonalità di Bianco
03 → Green Saturation
04 → Saturazione
05 → Hue
06 → Dimmer Fine
07 → Funzioni Speciali

LEDko EXT Ottica 80°




Lunghezza	Larghezza	Altezza	Peso
500 mm	252.6 mm	185 mm	12.1 Kg
Con Forcella: 518.46 mm			

LEDko EXT Zoom 30°-60°




Lunghezza	Larghezza	Altezza	Peso
580 mm	252.6 mm	185 mm	12.6 Kg
Con Forcella: 518.46 mm			

LEDko EXT Zoom 14°-35°




Lunghezza	Larghezza	Altezza	Peso
687.8 mm	252.6 mm	185 mm	14 Kg
Con Forcella: 518.46 mm			

LEDko EXT Zoom 10°-25°




Lunghezza	Larghezza	Altezza	Peso
807.7 mm	252.6 mm	185 mm	15 Kg
Con Forcella: 518.46 mm			

Fori di fissaggio della forcella di montaggio




Connettore DMX a giunzione




Specifiche

- DMX 512 STANDARD:
- Pin 1 = Cavo di massa
- Pin 2 = Negativo (Nero)
- Pin 3 = Positivo (Bianco)

Chiave per montaggio gobo (BC10028A001)






Luoghi di Culto - Sheikh Zayed Grand Mosque Abu Dhabi

Prodotto	LEDko EXT FS Dual Gobo Rotator
CCT	RGBLA
CRI	>85
Lighting design	Speirs Major
Installazione	Forza Electrical & Lighting



Luoghi di Culto - Sheikh Zayed Grand Mosque Abu Dhabi

Prodotto	LEDko EXT FS Dual Gobo Rotator
CCT	RGBLA
CRI	>85
Lighting design	Speirs Major
Installazione	Forza Electrical & Lighting



Luoghi di Culto - Sheikh Zayed Grand Mosque Abu Dhabi

Prodotto	LEDko EXT FS Dual Gobo Rotator
CCT	RGBLA
CRI	>85
Lighting design	Speirs Major
Installazione	Forza Electrical & Lighting

● Coemar Lighting S.r.l.

Via Carpenedolo, 90
46043, Castiglione delle Stiviere (MN) – Italy

P. +39 0376 1514412

M1. info@coemar.com

M2. service@coemar.com

W. coemar.com

P.iva – C.f. 02415330204



Coemar si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Ultimo Aggiornamento: 06 Novembre 2023 - vrs. 2.2